

Переносная модель мойки высокого давления без нагрева воды

Линия POSEIDON 2 представляет модели, разработанные для повседневного полупрофессионального использования, в основном в малом бизнесе, на небольших строительных площадках, или для сдачи напрокат. Модели 2-24 и 2-26 Portable, снабженные защитной стальной рамой, будут для вас незаменимыми помощниками в тяжелых условиях работы.

- Компактный дизайн.
- Защитная стальная рама.
- Керамические поршни.
- Система аксессуаров Ergo 2000

Линия компактных моек высокого давления без нагрева воды, сочетающих в себе высокий уровень производительности для большей эффективности очистки, эргономику и долговечность для повседневной работы.



Picture shown may not represent model quoted

● Standard equipment

Included accessories		Ref. no.	Min. required	POSEIDON 2-24 PORTABLE	POSEIDON 2-26 PORTABLE
	Адаптеры				
	СОЕДИНИТЕЛЬ GARDENA	32541	1	•	•
	КОМПЛЕКТ СОЕДИНЕНИЙ ERGO	101119496	1	•	•
	Шланг, Высокое давление				
	ШЛАНГ ВД (DN8) 10М	1405569	1	•	•
	Распылители				
	ПИСТОЛЕТ ERGO 2000	106403122	1	•	•
	Сопла FlexoPower				
	КОПЬЕ FLEXOPOWER PLUS 92CM БЕЗ СОПЛА	106402281	1	•	•
	Сопла Tornado с индикатором				
	СОПЛО TORNADO 0500	101119741	1	•	
	СОПЛО TORNADO 0350	101119736	1		•

Model	POSEIDON 2-24 PORTABLE	POSEIDON 2-26 PORTABLE
Ref. no.	106174751	106174761


PRODUCT FEATURES

Соединение	•	•
Однофазный	•	•
Защитный ролик	•	•
Компактный дизайн	•	•



Переносная модель мойки высокого давления без нагрева воды

Model	POSEIDON 2-24 PORTABLE	POSEIDON 2-26 PORTABLE
Ref. no.	106174751	106174761
PRODUCT FEATURES		
Плунжера с керам. покрытием	•	•
Авто старт/стоп	•	•
Technical specifications		
Energy Label		
Давление помпы (бар/ МПа)	100/10	140/14
Моющая сила (кгс)	2.4	2.6
Помпа (об/мин)	2800	2800
Потребляемая мощность (кВт)	2.2	3
Напр-е/фаза/частота/сила тока (В/~/Гц/А)	230/1/50/10	230/1/50/13
Поток воды q макс./q мэк (л/ч)	650/600	610/540
Эл. кабель (м)	5	5
Размер сопла	0500	0350
Макс. температура на вх (С°)	50	50
Кол-во плунжеров	3	3
Габариты д х ш х в (мм)	555x290x275	555x290x275
Высота всас. сухая (м)	0.5	0.5
Вес (кг)	24	26




● Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

Accessories		Ref. no.	Min. required	POSEIDON 2-24 PORTABLE	POSEIDON 2-26 PORTABLE
	Шланг, Высокое давление				
	ШЛАНГ 3/8 3М	1402932	1	○	○
	ШЛАНГ 3/8 1М	1402916	1	○	○
	ШЛАНГ 25М ЧЕРНЫЙ 3/8	1402080	1	○	○
	ШЛАНГ НЕ ОСТАВЛЯЮЩИЙ СЛЕДОВ 20М	1401991	1	○	○
	ШЛАНГ ВД 10М DN8	101405770	1	○	○
	ШЛАНГ ВД 20М DN8	301001101	1	○	○
	ШЛАНГ НЕ ОСТАВЛЯЮЩИЙ СЛЕДОВ 25М	1402007	1	○	○
	ШЛАНГ 3/8 5М	1402940	1	○	○
	ШЛАНГ 30М	1402098	1	○	○
	ШЛАНГ ВД 10М DN6	301002275	1	○	○
	ШЛАНГ 3/8 2М	1402924	1	○	○
	ШЛАНГ ВД 15М	6528613	1		○









Переносная модель мойки высокого давления без нагрева воды

Accessories		Ref. no.	Min. required	POSEIDON 2-24 PORTABLE	POSEIDON 2-26 PORTABLE
	ШЛАНГ ВД (DN8) 10М	1405569	1	●	●
	ШЛАНГ ВД НЕ ОСТАВЛ. СЛЕДОВ	6101767	1	○	○
	ШЛАНГ 20М DN-10	1402072	1	○	○
	ШЛАНГ 20М 1W	1405666	1	○	○
	ШЛАНГ ВД 15М DN8	301001100	1	○	○
	ШЛАНГ НЕ ОСТАВЛЯЮЩИЙ СЛЕДОВ 30М	1402015	1	○	○
	ШЛАНГ ВД 15 М ЧЕРНЫЙ 3/8	1402064	1	○	○
	ШЛАНГ ВД 3/8	6101766	1	○	○
	ШЛАНГ НЕ ОСТАВЛЯЮЩИЙ СЛЕДОВ 15М	1401983	1	○	○
	ШЛАНГ В СБОРЕ 50 М	1402759	1	○	○
	Адаптеры				
	ПЕРЕХОДНИК KEW	66162	1	○	○
	БЫСТРОРАЗЪЕМНОЕ СОЕДИНЕНИЕ НИППЕЛЬ 03К	1603101	1	○	○
	СОЕДИНИТЕЛЬ GARDENA 3/4	1608629	1	○	○
	ПЕРЕХОДНИК KEW	66161	1	○	○
	СОЕДИНЕНИЕ ШЛАНГА 3/4	61369	1	○	○
	ПЕРЕХОДНИК НА ШЛАНГ	6401067	1	○	○
	СОЕДИНИТЕЛЬ GARDENA	32541	1	●	●
	БЫСТРОЕ СОЕДИНЕНИЕ	1602945	1	○	○
	СОЕДИНЕНИЕ ШЛАНГА ВД M21	64540	1	○	○
	КОМПЛЕКТ СОЕДИНЕНИЙ ERGO	101119496	1	●	●
	БЫСТРОРАЗЪЕМНОЕ СОЕДИНЕНИЕ ERGO 3000	106402075	1	○	○
	БЫСТРОРАЗЪЕМНОЕ СОЕДИНЕНИЕ НИППЕЛЬ	1600493	1	○	○
	БЫСТРОРАЗЪЕМНОЕ СОЕДИНЕНИЕ	66159	1	○	○
	БЫСТРОРАЗЪЕМНОЕ СОЕДИНЕНИЕ	66160	1	○	○
	НИППЕЛЬ ДЛЯ БЫСТРОРАЗЪЕМНОГО СОЕДИНЕНИЯ	1600659	1	○	○
	Чистка труб				
	НАСАДКА ДЛЯ ЧИСТКИ ТРУБ ВРАЩ	46918	1	○	○
	ШЛАНГ ДЛЯ ЧИСТКИ ТРУБ DN10 СОПЛО 05 20М	6401266	1	○	○
	ШЛАНГ ДЛЯ ЧИСТКИ ТРУБ 4X30М	301002492	1	○	○
	ШЛАНГ ДЛЯ ЧИСТКИ ТРУБ 4X20М	301002491	1	○	○
	СОПЛО ДЛЯ ЧИСТКИ ТРУБ	46921	1	○	○
	НАСАДКА ДЛЯ ЧИСТКИ ТРУБ	2800084	1	○	○
	ШЛАНГ ДЛЯ ЧИСТКИ ТРУБ DN10 СОПЛО 05 10М	6401265	1	○	○
	ШЛАНГ ДЛЯ ЧИСТКИ ТРУБ 4X10М	301002490	1	○	○



Переносная модель мойки высокого давления без нагрева воды

Accessories		Ref. no.	Min. required	POSEIDON 2-24 PORTABLE	POSEIDON 2-26 PORTABLE
	Распылители				
	РУКОЯТКА БОКОВАЯ	106402110	1	○	○
	РЕМКОМПЛЕКТ ШАРН. СОЕДИНЕНИЯ	101119484	1	○	○
	ПИСТОЛЕТ ERGO 2000	106403122	1	●	●
	Сопла Tornado 3000				
	КОПЬЕ TORNADO PLUS 2080 БЕЗ СОПЛА	106403012	1	○	○
	КОПЬЕ TORNADO PLUS 630 ПРЯМОЕ БЕЗ СОПЛА	106403013	1	○	○
	КОПЬЕ TORNADO PLUS 1120 БЕЗ СОПЛА	106403010	1	○	○
	КОПЬЕ TORNADO PLUS 1000 БЕЗ СОПЛА	106403011	1	○	○
	Химия				
	ACTIVE WAX 10 Л	81177	1	○	○
	J 25 MULTI 10 Л	80923	1	○	○
	SAPHIRE 10Л	81180	1	○	○
	DES 3000 10Л	80933	1	○	○
	AUTODRY 10 Л	81175	1	○	○
	ALKAFOAM 10Л	81239	1	○	○
	SUPER PLUS 10 Л	81170	1	○	○
	ALLOSIL 10 Л	81237	1	○	○
	ACIDO 10 Л	81204	1	○	○
	ALTO INTENSIVE 10 L	81137	1	○	○
	ACTIVE FOAM 10 Л	81296	1	○	○
	COMBI ACTIVE 10Л	81172	1	○	○
	UNIVERSAL 10Л	80930	1	○	○
	AUTOACTIVE 10Л	81136	1	○	○
	Щетки, Промывки				
	МОЮЩАЯ ЩЕТКА КОРОТКАЯ	6400088	1	○	○
	ВСТАВКА ЩЕТКИ	10356	1	○	○
	ЩЕТКА ДЛЯ ПОВЕРХНОСТИ	14202	1	○	○
	МОЮЩАЯ ЩЕТКА ДЛИННАЯ	6400087	1	○	○
	Сопла Universal				
	КОПЬЕ UNIVERSAL PLUS 1080 БЕЗ НАСАДКИ ИЗОГН.	106403035	1	○	○
	КОПЬЕ UNIVERSAL PLUS 1230 BEND БЕЗ НАСАДКИ ИЗОГН.	106403034	1	○	○
	КОПЬЕ UNIVERSAL PLUS 650 БЕЗ НАСАДКИ ПРЯМАЯ	106403032	1	○	○
	КОПЬЕ UNIVERSAL PLUS 1560 БЕЗ НАСАДКИ ПРЯМАЯ	106403031	1	○	○
	КОПЬЕ UNIVERSAL PLUS 940 БЕЗ НАСАДКИ ИЗОГН.	106403036	1	○	○
	КОПЬЕ UNIVERSAL PLUS 1080 БЕЗ НАСАДКИ ПРЯМАЯ	106403033	1	○	○


Переносная модель мойки высокого давления без нагрева воды

Accessories		Ref. no.	Min. required	POSEIDON 2-24 PORTABLE	POSEIDON 2-26 PORTABLE
	КОПЬЕ UNIVERSAL PLUS 2060 БЕЗ НАСАДКИ ПРЯМАЯ	106403030	1	○	○
	Стандартное сопло 0° 1/8" NPT				
	СТАНДАРТНОЕ СОПЛО 0 DEG - 0005	17387	1	○	
	Другое				
	СИСТЕМА ДЛЯ СБОРА ВОДЫ 065	6402017	1	○	○
	Фильтры, аппараты давления				
	ФИЛЬТР УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 3/4 50МК	301000173	1	○	○
	ВСАСЫВАЮЩИЙ ФИЛЬТР С НИЖН. КЛАПАНОМ	6400000	1	○	○
	СМЕННЫЙ КАРТРИДЖ ФИЛЬТР	1104041	1	○	○
	ВСАСЫВАЮЩИЙ ФИЛЬТР С ОБР. КЛАПАНОМ	61256	1	○	○
	УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ФИЛЬТР БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ	1604461	1	○	○
	Шланги и соединения				
	ШЛАНГ ДЛЯ ВОДЫ ПО МЕТРУ	6465	1	○	○
	РЕМКОМПЛЕКТ (ДЛЯ СОЕДИНЕНИЙ)	101119499	1	○	○
	КОЛЬЦО РЕЗИНОВОЕ	1801075	0		○
	Щетки , Вращающиеся				
	ВРАЩАЮЩАЯСЯ ЩЕТКА 80СМ	6400018	1	○	○
	ВРАЩАЮЩАЯСЯ ЩЕТКА 170СМ	6400019	1	○	○
	ЩЕТКА С НАТ. ЩЕТИНОЙ ОЧ. МЯГКАЯ	6401431	1	○	○
	ЩЕТКА С НАТ. ЩЕТИНОЙ МЯГКАЯ	6401430	1	○	○
	ЖЕСТКАЯ ЩЕТКА С НЕЙЛОН. ЩЕТИНОЙ	6401432	1	○	○
	ЩЕТКА	6401433	1	○	○
	Абразивная обработка				
	СРЕДСТВО ДЛЯ МЯГКОЙ ОЧИСТКИ ARMEX 25КГ	5218617	1	○	○
	VSB 300 S	6400375	1	○	○
	СРЕДСТВО ДЛЯ ПЕСКОСТРУЙНОЙ ЧИСТКИ 25КГ	8379	1	○	○
	КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПЕСКОСТР.С ШЛАНГОМ	301112493	1	○	○
	Специальные сопла				
	КОПЬЕ ДЛЯ ТРУДНОДОСТУПНЫХ МЕСТ	6401193	1	○	○
	УНИВЕРСАЛЬНОЕ КОПЬЕ	6402016	1	○	○
	ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МОЙКИ ДНИЩА АВТО	6400036	1	○	○
	Сопла Tornado с индикатором				
	КОЛПАЧОК СОПЛА	106402425	1	○	○
	СОПЛО TORNADO 0500	101119741	1	●	
	СОПЛО TORNADO 0350	101119736	1		●

Переносная модель мойки высокого давления без нагрева воды

Accessories		Ref. no.	Min. required	POSEIDON 2-24 PORTABLE	POSEIDON 2-26 PORTABLE
	Инжекторы и пеногенераторы				
	ИНЖЕКТОР WARRIOR/30CA	6410879	0	○	○
	КОПЬЕ ДЛЯ ПЕННОЙ ЧИСТКИ 1200 ММ	6404369	1	○	○
	КОПЬЕ ДЛЯ ПЕННОЙ ЧИСТКИ 600 ММ	6404368	1	○	○
	ИНЖЕКТОР НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ	6401246	1	○	○
	ИНЖЕКТОР С ФИКСИРОВАННОЙ ДОЗИРОВКОЙ	6401092	1	○	○
	Сопла FlexoPower				
	КОПЬЕ FLEXOPOWER PLUS 104CM БЕЗ СОПЛА	106402280	1	○	○
	КОПЬЕ FLEXOPOWER PLUS 92CM БЕЗ СОПЛА	106402281	1	●	●
	КОПЬЕ FLEXOPOWER PLUS 87CM БЕЗ СОПЛА	106402282	1	○	○
	СОПЛО POWERJET	63251	1	○	○
	Короткие удлинительные насадки				
	УДЛИНИТЕЛЬ	106402151	1	○	○
	КОПЬЕ КОРОТКОЕ ДВОЙНОЕ БЕЗ СОПЛА	106402150	1	○	○
	НАСАДКА FLEXOPOWER БЕЗ СОПЛА L=1	106402152	1	○	○
	КОПЬЕ КОРОТКОЕ ДВОЙНОЕ 05	6400113	1	○	○
	Специальные насадки				
	КОРПУС СОПЛА VARIO 1/8	5888	1	○	○
	ЗАЩИТНЫЙ КОЛПАЧОК СОПЛА	18430	1	○	○
	Сопла PowerSpeed Vario				
	КОПЬЕ POWERSPEED VARIO PLUS 1090 ИЗОГН. 0370	106403091	1		○
	КОПЬЕ POWERSPEED VARIO PLUS 1090 ИЗОГН. 0500	106403093	1	○	
	КОПЬЕ POWERSPEED VARIO PLUS 770 ИЗОГН. 0370	106403021	1	○	○
	Стандартное сопло 25° 1/8" NPT				
	СТАНДАРТНОЕ СОПЛО 2550	7813	1	○	
	Катушки для шлангов				
	КАТУШКА ДЛЯ ШЛАНГА	6400170	1	○	○
	Сопла для аппаратов высокого давления				
	СОПЛО ДЛЯ БОЛЬШИХ РАССТОЯНИЙ	2802696	1	○	○
	Сопла TurboHammer				
	КОПЬЕ TURBOHAMMER PLUS 1115 ПРЯМОЕ 0350	106403001	1		○
	Уборка поверхностей - Вращательная				
	НАСАДКА HYDROSCRUB P300P	106403155	0		○
	НАСАДКА HYDROSCRUB P300H	106403156	0		○

Переносная модель мойки высокого давления без нагрева воды

Accessories		Ref. no.	Min. required	POSEIDON 2-24 PORTABLE	POSEIDON 2-26 PORTABLE
	Оборудование для химраствора				
	РАСПЫЛИТЕЛЬ ПЕНЫ 1 Л БЕЗ ДОЗИРОВКИ МАХ 10 Л/М	106408159	0		○
	ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЕМКОСТЬ ДЛЯ РАСПЫЛИТЕЛЯ 1 Л	106408163	0		○