

Создан для работы в тяжелых условиях

Серия NEPTUNE 8 представляет низкие эксплуатационные расходы и низкие расходы на обслуживание, надежность, долговечность и высокую эффективность очистки. Благодаря получившей награду бойлерной системе EcoPower снижаются затраты на нагрев воды путем повышения эффективности нагрева более чем на 92%. Новый тип помпы обеспечивает большой поток воды для применения в тяжелых условиях в промышленной и строительной отраслях.






- Бойлерная система EcoPower увеличивает эффективность нагрева воды более чем на 92%.
- Насос, обеспечивающий большой поток воды.
- Снижены затраты на эксплуатацию.
- Мотор с частотой вращения 1450 об/мин имеет низкий уровень шума.
- Концепция QuickService снижает затраты на обслуживание.
- Удобная для пользователя панель управления, все элементы управления в одном месте.
- Система аксессуаров Ergo для повышения комфорта пользователя.
- Может использоваться одним или двумя операторами одновременно.



Picture shown may not represent model quoted

Серия надежных и прочных моек высокого давления NEPTUNE 8 сочетает низкие эксплуатационные расходы, удобство для пользователя, низкий уровень шума и высокую эффективность мойки. Наиболее эффективное оборудование для работы в тяжелых условиях, требующей большого потока воды.

● Standard equipment

Included accessories		Ref. no.	Min. required	NEPTUNE 8-103 500/3/50 EU	NEPTUNE 8-103 400V
	Адаптеры				
	КОМПЛЕКТ СОЕДИНЕНИЙ ERGO	101119496	1	•	•
	СОЕДИНЕНИЕ ШЛАНГА 3/4	61369	1		•
	Шланг, Высокое давление				
	ШЛАНГ ВД 3/8	6101766	1	•	•
	Распылители				
	ПИСТОЛЕТ ERGO 2000	106403122	1		•
	ПИСТОЛЕТ ERGO 3000	106402190	1	•	
	Сопла Tornado 3000				
	КОПЬЕ TORNADO PLUS 1120 БЕЗ СОПЛА	106403010	1	•	•
	Сопла Tornado с индикатором				
	СОПЛО TORNADO 1200	101119758	1	•	•

Создан для работы в тяжелых условиях

Model	NEPTUNE 8-103 500/3/50 EU	NEPTUNE 8-103 400V
Ref. no.	301001785	301001786




PRODUCT FEATURES

Керамические поршни	•	•
Высокоэфф. бойлер есо power	•	•
Тихий мотор - 1450 об/мин	•	•
Быстрый сервис - инновац. концепция	•	•
Система аксессуаров ergo	•	•
Инжектор подачи моющ. ср-ва	•	•
Прочная стальная рама и шасси	•	•
Индикатор топлива и манометр	•	•
Система контроля уровня масла	•	•
Индик. серв. обслуживания	•	•
Инд. образования накипи	•	•
Автом. старт/стоп и отср. пуск	•	•
Датчик пламени		•





Technical specifications	NEPTUNE 8-103 500/3/50 EU	NEPTUNE 8-103 400V
Energy Label		
Давление помпы (бар/ МПа)	180/18	180/18
Помпа		3-cyl
Моющая сила (кгс)	10.3	10.3
Помпа (об/мин)	1450	1450
Потребляемая мощность (кВт)	12	12
Напр-е/фаза/частота/сила тока (В/~/Гц/А)	500/3/50	400/3/50/21
Поток воды q макс./q мэк (л/ч)	2000/1950	2000/1950
Температура воды (ВОДА/ПАР) (С°)	70-140	70-150
Эл. кабель (м)	5	5
Потр. топлива (КГ/Ч) д =45 с°	9.4	9.1
Топливный бак (л)	35	35
Бак для раствора (л)	A: 15 + B:10	A: 15 + B:10
Размер сопла	1200	1200
Макс. температура на вх (С°)	40	40
Керамические плунжера	3	3
Габариты д х ш х в (мм)	1190x702x1020	1190x702x1020
Вес (кг)	230	230
Уровень шума, директива 2000/14/eu (LwA)		97

Создан для работы в тяжелых условиях

● Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

Accessories		Ref. no.	Min. required	NEPTUNE 8-103 500/3/50 EU	NEPTUNE 8-103 400V
	Инжекторы и пеногенераторы				
	ИНЖЕКТОР НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ	6401247	1	○	○
	ШЛАНГ ВД 30CM ERGO	301001311	1	○	○
	ИНЖЕКТОР С ФИКСИРОВАННОЙ ДОЗИРОВКОЙ	6401092	1	○	○
	ИНЖЕКТОР ПЕНЫ БАЙПАС НЕРЖ	6401243	1	○	○
	ИНЖЕКТОР ПЕНЫ БАЙПАС	6401242	1	○	○
	КОПЬЕ ДЛЯ ПЕННОЙ ЧИСТКИ 600 ММ	6404368	1	○	○
	КОПЬЕ ДЛЯ ПЕННОЙ ЧИСТКИ 1200 ММ	6404369	1	○	○
	ИНЖЕКТОР ПЕНЫ ДЛЯ АГРЕСС. СРЕДСТВ	6401245	1	○	○
	ИНЖЕКТОР ПЕНЫ	6401244	1	○	○
	ИНЖЕКТОР ПЕНЫ СТАНДАРТ	106402248	0		○
		Шланг, Высокое давление			
ШЛАНГ В СБОРЕ 50 М		1402759	1	○	○
ШЛАНГ 20М DN-10		1402072	1	○	○
ШЛАНГ 3/8 1М		1402916	1	○	○
ШЛАНГ 3/8 3М		1402932	1	○	○
ШЛАНГ 3/8 2М		1402924	1	○	○
ШЛАНГ ВД 15 М 2 ОПЛЕТКИ DN12		4810213	1	○	○
ШЛАНГ НЕ ОСТАВЛЯЮЩИЙ СЛЕДОВ 15М		1401983	1	○	○
ШЛАНГ НЕ ОСТАВЛЯЮЩИЙ СЛЕДОВ 25М		1402007	1	○	○
ШЛАНГ ВД 15 М ЧЕРНЫЙ 3/8		1402064	1	○	○
ШЛАНГ ВД 3/8		6101766	1	●	●
ШЛАНГ 30М		1402098	1	○	○
ШЛАНГ НЕ ОСТАВЛЯЮЩИЙ СЛЕДОВ 30М		1402015	1	○	○
ШЛАНГ 25М ЧЕРНЫЙ 3/8		1402080	1	○	○
ШЛАНГ 3/8 5М		1402940	1	○	○
"ШЛАНГ ВД 20 М 2 ОПЛЕТКИ ? 1/2"" DN12"		4810214	1	○	○
ШЛАНГ ВД НЕ ОСТАВЛ. СЛЕДОВ		6101767	1	○	○
ШЛАНГ ВД 15 1/2IN		4810219	1	○	○
ШЛАНГ НЕ ОСТАВЛЯЮЩИЙ СЛЕДОВ 20М		1401991	1	○	○
		Адаптеры			
	БЫСТРОРАЗЪЕМНОЕ СОЕДИНЕНИЕ	66160	1	○	○
	ПЕРЕХОДНИК НА ШЛАНГ	6401067	1		○
	БЫСТРОРАЗЪЕМНОЕ СОЕДИНЕНИЕ	66159	1	○	○
	БЫСТРОРАЗЪЕМНОЕ СОЕДИНЕНИЕ НИППЕЛЬ 01К	1604669	1	○	○







Создан для работы в тяжелых условиях

Accessories		Ref. no.	Min. required	NEPTUNE 8-103 500/3/50 EU	NEPTUNE 8-103 400V
	БЫСТРОЕ СОЕДИНЕНИЕ	1602945	1	○	○
	АДАПТОР НА 2 ШЛАНГА 3/8	4809131	1	○	○
	БЫСТРОРАЗЪЕМНОЕ СОЕДИНЕНИЕ НИППЕЛЬ 03К	1603101	1	○	○
	СОЕДИНЕНИЕ GEKA 3/4	1311	1	○	○
	ПЕРЕХОДНИК KEW	66161	1	○	○
	СОЕДИНЕНИЕ ШЛАНГА ВД M21	64540	1	○	○
	БЫСТРОРАЗЪЕМНОЕ СОЕДИНЕНИЕ ERGO 3000	106402075	1	○	○
	НИППЕЛЬ ДЛЯ БЫСТРОРАЗЪЕМНОГО СОЕДИНЕНИЯ	1600659	1	○	○
	БЫСТРОРАЗЪЕМНОЕ СОЕДИНЕНИЕ НИППЕЛЬ	1600493	1	○	○
	КОМПЛЕКТ СОЕДИНЕНИЙ ERGO	101119496	1	●	●
	СОЕДИНИТЕЛЬ GARDENA 3/4	1608629	1	○	○
	СОЕДИНЕНИЕ GEKA 3/4	1718	1	○	○
	СОЕДИНИТЕЛЬ GARDENA	32541	1	○	○
	СОЕДИНЕНИЕ ШЛАНГА 3/4	61369	1	○	●
	СОЕДИНЕНИЕ GEKA - 1IN	3250	1	○	○
	ПЕРЕХОДНИК KEW	66162	0		○
	Катушки для шлангов				
	КАТУШКА ДЛЯ ШЛАНГА НА 50М	301001131	1	○	○
	КАТУШКА ДЛЯ ШЛАНГА	6400170	1	○	○
	КАТУШКА ДЛЯ ШЛАНГА	301001130	1	○	○
	САМОСКРУЩИВАЮЩАЯСЯ КАТУШКА С ШЛАНГОМ 20М	106403131	0		○
	Сопла Universal				
	КОПЬЕ UNIVERSAL PLUS 940 БЕЗ НАСАДКИ ИЗОГН.	106403036	1	○	○
	КОПЬЕ UNIVERSAL PLUS 1560 БЕЗ НАСАДКИ ПРЯМАЯ	106403031	1	○	○
	КОПЬЕ UNIVERSAL PLUS 650 БЕЗ НАСАДКИ ПРЯМАЯ	106403032	1	○	○
	КОПЬЕ UNIVERSAL PLUS 2060 БЕЗ НАСАДКИ ПРЯМАЯ	106403030	1	○	○
	КОПЬЕ UNIVERSAL PLUS 1080 БЕЗ НАСАДКИ ИЗОГН.	106403035	1	○	○
	КОПЬЕ UNIVERSAL PLUS 1080 БЕЗ НАСАДКИ ПРЯМАЯ	106403033	1	○	○
	КОПЬЕ UNIVERSAL PLUS 1230 BEND БЕЗ НАСАДКИ ИЗОГН.	106403034	1	○	○
	Приборы внешнего контроля				
	БЛОК УПРАВЛЕНИЕ 5 КНОПОК	301001356	1	○	○
	БЛОК УПРАВЛЕНИЕ 4 КНОПКИ	301001355	1	○	○
	СЧЕТЧИК МОТОЧАСОВ 24V50HZ 7ST.	42628	1	○	○
	Химия				
	UNIVERSAL 10Л	80930	1	○	○
	ACTIVE WAX 10 Л	81177	1	○	○

Создан для работы в тяжелых условиях

Accessories		Ref. no.	Min. required	NEPTUNE 8-103 500/3/50 EU	NEPTUNE 8-103 400V
	RIM TOP 10 Л	80935	1	○	○
	АНТИНАКИПИН 10Л	80919	1	○	○
	COMBI ACTIVE 10Л	81172	1	○	○
	J 25 MULTI 10 Л	80923	1	○	○
	ALTO INTENSIVE 10 L	81137	1	○	○
	ALLOSIL 10 Л	81237	1	○	○
	ACTIVE FOAM 10 Л	81296	1	○	○
	AUTOACTIVE 10Л	81136	1	○	○
	SAPHIRE 10Л	81180	1	○	○
	ACIDO 10 Л	81204	1	○	○
	STONE EX 10 Л	81191	1	○	○
	DES 3000 10Л	80933	1	○	○
	АНТИНАКИПИН 6X1Л	8466	1	○	○
	AUTODRY 10 Л	81175	1	○	○
	SUPER PLUS 10 Л	81170	1	○	○
	ALKAFOAM 10Л	81239	1	○	○
	Сопла Tornado 3000				
	КОПЬЕ TORNADO PLUS 1000 БЕЗ СОПЛА	106403011	1	○	○
	КОПЬЕ TORNADO PLUS 1120 БЕЗ СОПЛА	106403010	1	●	●
	КОПЬЕ TORNADO PLUS 2080 БЕЗ СОПЛА	106403012	1	○	○
	КОПЬЕ TORNADO PLUS 630 ПРЯМОЕ БЕЗ СОПЛА	106403013	0		○
	Сопла для аппаратов высокого давления				
	СОПЛО ДЛЯ БОЛЬШИХ РАССТОЯНИЙ	2802696	1		○
	Специальные сопла				
	УНИВЕРСАЛЬНОЕ КОПЬЕ	6402016	1		○
	Сопла PowerSpeed Vario				
	КОПЬЕ POWERSPEED VARIO PLUS 980 ИЗОГН. 1200	106403111	1		○
	Другое				
	ПОДЪЕМНОЕ УСТРОЙСТВО	301001090	1	○	○
	ПЕРЕХОДНИК ДЛЯ ВЫХЛОПНОЙ ТРУБЫ	301001089	1	○	○
	ПОДЪЕМНОЕ УСТРОЙСТВО НЕРТ 3	301001851	1		○
	Фильтры, аппараты давления				
	ВХОДНОЙ ФИЛЬТР ДЛЯ ВОДЫ	106402200	1	○	○
	СМЕННЫЙ КАРТРИДЖ ФИЛЬТР	1104041	1	○	○
	SAND FILTER 50 µM NITOA	106402202	1	○	○
	УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ФИЛЬТР БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ	1604461	1	○	○

Создан для работы в тяжелых условиях

Accessories		Ref. no.	Min. required	NEPTUNE 8-103 500/3/50 EU	NEPTUNE 8-103 400V
	Специальные насадки				
	ЗАЩИТНЫЙ КОЛПАЧОК СОПЛА	18430	1	○	○
	СОПЛО ДЛЯ ПРОМЫВКИ ЕМКОСТЕЙ	15861	1	○	○
	КОРПУС СОПЛА VARIO 1/8	5888	1	○	○
	Короткие удлинительные насадки				
	КОПЬЕ КОРОТКОЕ ДВОЙНОЕ БЕЗ СОПЛА	106402150	1	○	○
	УДЛИНИТЕЛЬ	106402151	1	○	○
	НАСАДКА FLEXOPOWER БЕЗ СОПЛА L=1	106402152	1	○	○
	Щетки, Промывки				
	МОЮЩАЯ ЩЕТКА ДЛИННАЯ	6400087	1	○	○
	МОЮЩАЯ ЩЕТКА КОРОТКАЯ	6400088	1	○	○
	ВСТАВКА ЩЕТКИ	10356	1	○	○
	ЩЕТКА ДЛЯ ПОВЕРХНОСТИ	14202	1	○	○
	Шланги и соединения				
	РЕМКОМПЛЕКТ (ДЛЯ СОЕДИНЕНИЙ)	101119499	1	○	○
	ШЛАНГ ДЛЯ ВОДЫ ПО МЕТРУ	6465	1	○	○
	КЛАПАН ОБРАТНОГО ПОТОКА NITO	106411178	0		○
	КЛАПАН ОБРАТНОГО ПОТОКА GEKA	106411179	0		○
	КЛАПАН ОБРАТНОГО ПОТОКА БЕЗ СОЕДИНЕНИЯ	106411184	0		○
	Сопла FlexoPower				
	КОПЬЕ FLEXOPOWER PLUS 87CM БЕЗ СОПЛА	106402282	1	○	○
	КОПЬЕ FLEXOPOWER PLUS 104CM БЕЗ СОПЛА	106402280	1	○	○
	КОПЬЕ FLEXOPOWER PLUS 92CM БЕЗ СОПЛА	106402281	1	○	○
	Распылители				
	ПИСТОЛЕТ ERGO 2000	106403122	1		●
	РЕМКОМПЛЕКТ ШАРН. СОЕДИНЕНИЯ	101119484	1		○
	ПИСТОЛЕТ ERGO 2000 С РЕГУЛЯТОРОМ	106403123	1		○
	РУКОЯТКА БОКОВАЯ	106402110	1	○	○
	ПИСТОЛЕТ ERGO 3000 С РЕГУЛЯТОРОМ	106402191	1	○	○
	ПИСТОЛЕТ ERGO 3000	106402190	1	●	○
	Сопла Tornado с индикатором				
	СОПЛО TORNADO 1200	101119758	1	●	●
	КОЛПАЧОК СОПЛА	106402425	1	○	○
	Оборудование для химраствора				
	РАСПЫЛИТЕЛЬ ПЕНЫ 2 Л С ДОЗИРОВКОЙ 1-10 МАХ 17 Л/М	106408160	0		○

Создан для работы в тяжелых условиях

Accessories		Ref. no.	Min. required	NEPTUNE 8-103 500/3/50 EU	NEPTUNE 8-103 400V
	Опрыскиватели				
	РАСПЫЛИТЕЛЬ 8P	25598	0		○
	РАСПЫЛИТЕЛЬ 5S	7110005	0		○
	РАСПЫЛИТЕЛЬ 10SP	7110010	0		○
	РАСПЫЛИТЕЛЬ 20S	7110020	0		○