

Простой и мощный пылесос для сухой и влажной уборки 35 литров

Пылесос для сухой и влажной уборки MAXXI II представляет ряд разработанных инновационных свойств, позволяющих сделать ежедневное использование и обслуживание пылесоса удобным, эргономичным и продуктивным. Специально разработанная крышка с мотором, закрепленная на шарнирах, позволяет просто и быстро проверить состояние фильтра, не снимая мотор. Более того, крышка с мотором позволяет опорожнять контейнер без снятия каких-либо компонентов, что предотвращает риск их повреждения или потери. При поднятии контейнера, MAXXI II уравнивает вес, позволяя опустошить даже полностью заполненный жидкостью контейнер без усилий и напряжения. На модели MAXXI II 35 колеса тележки прикреплены к контейнеру.










Picture shown may not represent model quoted

- Двойной фильтр позволяет собирать различные загрязнения без дополнительных подготовительных операций
- Простое опустошение контейнера
- Трубки из нержавеющей стали
- Фильтр для влажной уборки исключает повреждение мотора
- Удобное и надежное хранение аксессуаров

Пылесосом MAXXI II 35 возможно собирать сухие и влажные загрязнения без смены фильтра благодаря уникальной системе двух фильтров. Пылесос оборудован универсальным входным отверстием MultiFit, что позволяет подключать имеющиеся аксессуары пылесосов серии ATIX.

● Standard equipment

Included accessories		Ref. no.	Min. required	MAXXI II 35WD 220-240V/50-60 EU
	Насадка для пылесоса для влажной уборки			
	НАПОЛЬНАЯ НАСАДКА ДЛЯ ВЛАЖНОЙ УБОРКИ 32 ММ	107407310	1	•
	Насадка для твердых полов			
	НАПОЛЬНАЯ НАСАДКА ДЛЯ СУХОЙ УБОРКИ 32 ММ	107407311	1	•
	Круглая щетка - насадка			
	НАСАДКА ЩЕТКА 32 ММ	107407312	1	•
	Щелевая насадка			
	ЩЕЛЕВАЯ НАСАДКА 32 ММ	107407334	1	•
	Трубка			
	СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ТРУБКА 32ММ (НЕРЖ)	107407309	1	•
	Шланги к пылесосам			
	ШЛАНГ 32 ММ 1,9 М	107407308	1	•
	Фильтры			
	КАРТРИДЖ ФИЛЬТР НЕРА 35 Л	107409006	1	•
	ФИЛЬТР ДЛЯ ВЛАЖНОЙ УБОРКИ 35 Л	107407299	1	•
	КАРТРИДЖ-ФИЛЬТР ДЛЯ СУХОЙ УБОРКИ 35 Л	107407297	1	•

Простой и мощный пылесос для сухой и влажной уборки 35 литров

Model MAXXI II 35WD
220-240V/50-60 EU

Ref. no. 107405165



PRODUCT FEATURES

- Держатель трубки •
- Двойная система фильтрации •
- Держатель аксессуаров •







Technical specifications MAXXI II 35WD
220-240V/50-60 EU

Energy Label	
Дл. шнура (М)/тип штепселя	10/EU
Напряжение / частота (В/Гц)	220-240/50-60
Класс защиты ip	IP24
Мощность макс (Вт)	1350
Мощность мэк (Вт)	1250
Сила всас. на конце трубки (Вт)	250
Поток воздуха (л/мин)	2880
Вакуум (мбар/кПа)	200/20
Уровень шума (дБ(А)) BS 5415	62
Уровень шума (дБ(А)) IEC 704	81
Объем бака (л)	35
Объем пылесборника (Л)	18
Площадь фильтра для влажн. уборки (см2)	1051
Площадь картридж фильтров (см2)	2070
Длина шланга (м)	1.9
Диаметр шланга (мм)	32
Д х ш х в (см)	46 x 42 x 74
Вес (кг)	12.5

● Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

Accessories		Ref. no.	Min. required	MAXXI II 35WD 220-240V/50-60 EU
	Фильтры			
	КАРТРИДЖ ФИЛЬТР НЕРА 35 Л	107409006	1	•
	ФИЛЬТР ДЛЯ ВЛАЖНОЙ УБОРКИ 35 Л	107407299	1	•
	КАРТРИДЖ-ФИЛЬТР ДЛЯ СУХОЙ УБОРКИ 35 Л	107407297	1	•
	Шланги к пылесосам			
	ШЛАНГ 32 ММ 1,9 М	107407308	1	•

Простой и мощный пылесос для сухой и влажной уборки 35 литров

Accessories		Ref. no.	Min. required	MAXXI II 35WD 220-240V/50-60 EU
	Насадка для пылесоса для влажной уборки			
	НАПОЛЬНАЯ НАСАДКА ДЛЯ ВЛАЖНОЙ УБОРКИ 32 ММ	107407310	1	•
	Щелевая насадка			
	ЩЕЛЕВАЯ НАСАДКА 32 ММ	107407334	1	•
	Круглая щетка - насадка			
	НАСАДКА ЩЕТКА 32 ММ	107407312	1	•
	Пылесборник			
	ФЛИСОВЫЙ ФИЛЬТР-МЕШОК 40/50 5 ШТ.	302004004	1	○
	Насадка для твердых полов			
	НАПОЛЬНАЯ НАСАДКА ДЛЯ СУХОЙ УБОРКИ 32 ММ	107407311	1	•
	Трубка			
	СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ТРУБКА 32ММ (НЕРЖ)	107407309	1	•