

## Многофункциональный, высокопроизводительный пылесос для решения любых задач

Для ежедневной уборки необходим надежный пылесос, на который Вы можете положиться. Основное требование - пылесос, который убирает быстро и эффективно изо дня в день. ATTIX 961-01 - более чем достаточно для выполнения этого задания - и сбор пролитых жидкостей и поддержание чистоты - даже в самых сложных условиях. Благодаря стандартному оборудованию с диаметром 38 мм и системой "Plug & Play" ATTIX 961-01 готов к эксплуатации.

- Два мотора.
- Многоразовый фильтр с большой поверхностью для достижения высокой эффективности и снижения расходов на обслуживание.
- Система очистки фильтра Push & Clean.
- Опрокидывающийся контейнер объемом 70 л из нержавеющей стали для удобного хранения и выгрузки мусора.
- Полный набор аксессуаров 38 мм с трубками из нержавеющей стали и насадкой для сухой/влажной уборки пола 40 мм.
- Кабель 10 м для большого рабочего радиуса.
- Прочный фильтр-мешок в стандартной комплектации



Picture shown may not represent model quoted

Пол на производстве или погрузочная зона на складе - неважно где, но все должно быть убрано быстро и эффективно. Неубранная пролитая жидкость может привести к опасной ситуации с последствиями.

● Standard equipment

Included accessories		Ref. no.	Min. required	ATTIX 961-01
	Система 38 Щелевая насадка			
	ЩЕЛЕВАЯ НАСАДКА	302002890	1	●
	System 38 Hose Vacuum Cleaner			
	ШЛАНГ 38*4000	302002796	1	●
	Система 38 Шланг			
	ИЗОГНУТАЯ ТРУБКА	302002889	1	●
	Система 38 Напольные насадки			
	НАСАДКА ДЛЯ ПОЛА 38 ММ	302002798	1	●

Model ATTIX 961-01

Ref. no. 302002900

### PRODUCT FEATURES

- Плавный пуск
- Система антистатик
- Прочная стальная рама
- Хранение аксессуаров
- Хранение кабеля
- Пылесборник флисовый 1 шт

## Многофункциональный, высокопроизводительный пылесос для решения любых задач

## Technical specifications

ATTIX 961-01

## Energy Label

Мощность макс (Вт)	2 x 1500
Мощность макс (Вт)	2 x 1200
Напряжение (В/~/Гц/А)	230/1/50-60/16
Поток воздуха (л/мин)	2 x 3600
Вакуум (мбар/кПа)	250/25
Рабочий уровень шума (дБ(А))	67
Эл. кабель (м)	10
Объем контейнера (л-макс)	70
Система очистки фильтра	Push&Clean
Тип осн. фильтра	PET Nano
Д x ш x в (см)	58 x 60 x 97
Вес (кг)	30

● Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

Accessories		Ref. no.	Min. required	ATTIX 961-01
	Система 50 Напольные насадки			
	НАСАДКА АЛЮМ ДЛЯ СУХОЙ УБОРКИ 500*50ММ	15343	1	○
	НАСАДКА 350*50 ММ	6077	1	○
	ФИКСИРОВАННАЯ НАСАДКА ДЛЯ ПОЛА	302001481	1	○
	НАСАДКА АЛЮМИНИЕВАЯ 500*50 ММ	15344	1	○
	НАСАДКА ДЛЯ ПОЛА 50 ММ С ЩЕТИНОЙ И РЕЗ ВСТАВКАМИ	302002880	1	○
	Набор аксессуаров для пылесосов			
	НАБОР ДЛЯ УБОРКИ ПЕЧИ 3 ПРИБОРА	14341	1	○
	АВТО КОМПЛЕКТ 3 НАСАДКИ 36ММ	63211	1	○
	КОМПЛЕКТ ДЛЯ ДОМА И ОФИСОВ	63212	1	○
	НАБОР ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПОЛОВ 36ММ	63214	1	○
	НАБОР ДЛЯ СТРУЖКИ 50 ММ 2 ПРЕДМЕТА	61681	1	○
	БОЙЛЕР НАБОР 36 ММ 4 ШТ	60430	1	○
	ШЛАНГ И СОЕДИНЕНИЕ 36ММ	63210	1	○
	СТАНДАРТНЫЙ НАБОР 50ММ	6085	1	○
	НАБОР ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ УБОРКИ 50 ММ	63216	1	○
	НАБОР ДЛЯ СБОРА ВОДЫ 36 ММ	7727	1	○
	ПРОМЫШЛЕННЫЙ НАБОР 5 ПРЕДМЕТОВ 36ММ	63213	1	○
	НАБОР ДЛЯ МАСТЕРСКИХ 36 ММ 6 ПРЕДМЕТОВ	302000927	1	○
	КОМПЛЕКТ ДЛЯ ЧИСТКИ ТРУБ	63215	1	○
ПРОМЫШЛЕННЫЙ НАБОР 38	302002881	1	○	

## Многофункциональный, высокопроизводительный пылесос для решения любых задач

Accessories		Ref. no.	Min. required	ATTIX 961-01
	Система 50 Шланг			
	ШЛАНГ ТЕРМОСТОЙКИЙ 50	11061	1	○
	ШЛАНГ DN 50MM OILP	6468	1	○
	УНИВЕРСАЛЬНАЯ НАСАДКА 50*1750 MM	19930	1	○
	УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ШЛАНГ 50*4000 MM	15358	1	○
	ШЛАНГ 50*4000 MM	15815	1	○
	ШЛАНГ ДЛЯ СБОРА СТРУЖКИ 50 *4000 MM	15182	1	○
	МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ШЛАНГ 4M/50MM	15013	1	○
	Система 38 Щелевая насадка			
	НАСАДКА ДЛЯ УБОРКИ ТРУБ 70*120	7964	1	○
	НАСАДКА ДЛЯ ЧИСТКИ ТРУБ 120*200	8054	1	○
	ЩЕЛЕВАЯ НАСАДКА	302002890	1	●
	АДАПТЕР ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА 38/500 MM	302002884	1	○
	Система 38 Напольные насадки			
	НАСАДКА ДЛЯ ПЕЧИ 450*38 MM	6079	1	○
	НАСАДКА ДЛЯ ПОЛА 38 MM	302002798	1	●
	НАСАДКА ДЛЯ ПЕЧИ 400*38 MM	63380	1	○
	НАСАДКА ДЛЯ ПОЛА ДЛЯ СУХ И ВЛ УБОРКИ ?38X450	302002799	1	○
	System 38 Hose Vacuum Cleaner			
	ШЛАНГ ТЕРМОСТОЙКИЙ 36*4000 MM	6070	1	○
	ШЛАНГ 38*4000	302002796	1	●
	ШЛАНГ 36MM 3M	15365	1	○
	Система 50 Щелевая насадка			
	ТРУБЧАТАЯ НАСАДКА С ДИАГ. СРЕЗОМ 50 MM	7868	1	○
	КРУГЛАЯ НАСАДКА РЕЗИНОВАЯ 50	19936	1	○
	ЩЕЛЕВАЯ НАСАДКА 50 MM	7102	1	○
	ПЛОСКАЯ НАСАДКА РЕЗИНОВА 50MM	31244	1	○
	System 50 Tube			
	АДАПТЕР 50-36 MM	40452	1	○
	ПАТРУБОК 90*50 MM	5089	1	○
	ИЗОГНУТАЯ ТРУБКА 50-36 MM	15341	1	○
	УДЛИНИТЕЛЬНЫЕ ТРУБКИ 50 2*525MM	5152	1	○
	ТРУБКА ПРЯМАЯ 50-36	15342	1	○
	ИЗОГНУТАЯ УДЛИНИТЕЛЬНАЯ ТРУБКА АЛЮМИН. 50	15335	1	○
	Система 38 Шланг			
	УДЛИНИТЕЛЬНАЯ ТРУБКА 38*2000 MM	15339	1	○
	УДЛИНИТЕЛЬНАЯ ТРУБКА 38 * 2500 MM	15340	1	○

## Многофункциональный, высокопроизводительный пылесос для решения любых задач

Accessories		Ref. no.	Min. required	ATTIX 961-01	
	ИЗОГНУТАЯ ТРУБКА	302002889	1	•	
	Фильтры				
	ТКАНЕВЫЙ ФИЛЬТР	302002894	1	○	
	МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ФИЛЬТР СЕТКА	302002885	1	○	
	Система 50 Щетка/Насадка				
	АЛЮМИНИЕВАЯ НАСАДКА ДЛЯ СБОРА ГРЯЗИ 20	41100	1	○	
	КРУГЛАЯ ЩЕТКА 50 ММ	40458	1	○	
	НАСАДКА ДЛЯ СБОРА ГРЯЗИ 175*5	5153	1	○	
	Другое				
	ВЫХОДНОЙ ФИТТИНГ R50 ATTIX 9	302002621	1	○	
	FILTER SUPPORT BAG FOR SQ	302000200	1	○	
	Система 36 Трубки				
	ТРУБКА ПРЯМАЯ 36 ММ	29457	1	○	
	EXTENSION TUBES DN36MM PV	40696	1	○	
	ИЗОГНУТАЯ РУКОЯТКА	46691	1	○	
	ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ ТРУБКА	47109	1	○	
	НАБОР ДЛЯ УДЛИН. ТРУБКИ ?36 2X500 ММ АЛЮМ.	107400032	1	○	
	ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ ТРУБКА D36 575-930ММ CR-ST	107402654	1	○	
	ИЗОГНУТАЯ РУКОЯТКА ХРОМ	302000528	1	○	
	УДЛИНИТ ТРУБКА 36ММ 2X500ММ	302000529	1	○	
	АДАПТЕР ДЛЯ ЭЛ. ИНСТРУМЕНТА ?27	302000535	1	○	
		Пылесборник			
		ФЛИСОВЫЙ ФИЛЬТР-МЕШОК 5 ШТ/УП	302002892	1	○
	Система 36 Щелевая насадка				
	РЕЗИНОВАЯ НАСАДКА	5067	1	○	
	ЩЕЛЕВАЯ НАСАДКА ПЛАСТИК 290ММ	6084	1	○	
	ЩЕЛЕВАЯ НАСАДКА ДЛИННАЯ МЕТАЛЛ	17836	1	○	
	ЩЕЛЕВАЯ НАСАДКА	29541	1	○	
	РЕЗИНОВАЯ НАСАДКА ПЛОСКАЯ	40456	1	○	
	Система 36 Щетка/Насадка				
	ЩЕТКА ДЛЯ УБОРКИ РАДИАТОРОВ ПЛАСТ.	5144	1	○	
	УНИВЕРСАЛЬНАЯ НАСАДКА	5145	1	○	
	НАСАДКА ЩЕТКА ПВХ	6086	1	○	
	НАСАДКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПЛАСТИКОВАЯ	14295	1	○	
	ОВАЛЬНАЯ ЩЕТКА ПЛАСТ.	40455	1	○	
	ТУРБИННАЯ РУЧНАЯ НАСАДКА	41275	1	○	

## Многофункциональный, высокопроизводительный пылесос для решения любых задач

Accessories		Ref. no.	Min. required	ATTIX 961-01
	Система 36 Напольные насадки			
	НАСАДКА АЛЮМИНИЕВАЯ	5147	1	○
	СПЕЦИАЛЬНАЯ НАПОЛЬНАЯ НАСАДКА	5149	1	○
	НАСАДКА ДЛЯ ВОДЫL	7270	1	○
	COMBI NOZZLE.PLASTIC	8046	1	○
	НАСАДКА АЛЮМИНИЕВАЯ	15348	1	○
	НАСАДКА АЛЮМИНИЕВАЯ	15349	1	○
	НАСАДКА АЛЮМИНИЕВАЯ 450MM	15350	1	○
	НАСАДКА ДЛЯ ПОЛА ПЛАСТИК	60356	1	○
	НАПОЛЬНАЯ НАСАДКА С ЩЕТИНОЙ	64195	1	○
	НАСАДКА ДЛЯ ПОЛА D36 W/D - КОМПЛЕКТ	107402706	1	○
	OFFICE FLOOR NOZZLE 300MM	302000259	1	○
	КОМБИНИРОВАННАЯ НАПОЛЬНАЯ НАСАДКА	302000477	1	○
	SUCTION NOZZLE	302000962	1	○
	НАСАДКА ДЛЯ СУХОЙ УБОРКИ ПЕРЕКЛЮЧАЕМАЯ	302002365	1	○
	ПРОМ. НАСАДКА 36X400MM С ЩЕТИНОЙ	302003666	1	○
	ТУРБО НАСАДКА ДЛЯ КОВРОВ	54118	1	○
FLOOR NOZZLE WITH BRUSHST	302002331	1	○	
	Система 36 Шланг			
	ШЛАНГ DN 36MM ANTI	15311	1	○
	ШЛАНГ DN 36MM LT.3	15805	1	○
	ШЛАНГ 36MM 3M	46948	1	○
	ШЛАНГ	60781	1	○
	ШЛАНГ	63209	1	○
	ШЛАНГ 36MM 3.5M	302001677	1	○
	ШЛАНГ 36 MM 5M С РУКОЯТКОЙ	302001682	1	○
ШЛАНГ 36 MM	25537	1	○	