

Уборка и сбор опасной пыли в тяжелых промышленных условиях

Основной новаторской характеристикой является системы выдвигающегося контейнера и специальный дизайн, который делает работу только более легкой. Опциональный держатель для погрузчиков помогает опустошать контейнер. Доступны аксессуары 38 и 50 мм для любых работ.

- Два двигателя Полностью автоматическая система очистки фильтра XtremeClean для большей эффективности работы в H-классе
- Многоцветный PET фильтр с большой площадью поверхности для снижения расходов
- Выдвигающийся контейнер из нержавеющей стали для легкого опустошения
- Эл. кабель 10 м для более большого радиуса работы
- Мусорный мешок в стандартной комплектации Розетка для автоматического вкл/выкл (только на моделях 21)



Picture shown may not represent model quoted

Чем труднее задачи по уборке, тем надежней должен быть пылесос. Поэтому так много внимания было уделено дизайну ATTIX 965-21 SD. Поток воздуха - 7200 л /мин., максимальная мощность 3000 Вт.

Подходит для быстрой, производительной уборки грязи, металлической стружки и пролитых жидкостей

● Standard equipment

Model ATTIX 965-21 SD XC

Ref. no. 302002902

PRODUCT FEATURES

Плавный пуск	•
Система антистатик	•
Контроль скорости двигателя	•
Прочная стальная рама	•
Авт. вкл/выкл электроинструмента	•
Хранение аксессуаров	•
Хранение кабеля	•
Система съема контейнера	•
Мешок для утилизации 1 шт	•

Technical specifications ATTIX 965-21 SD XC

Energy Label	
Мощность макс (Вт)	2 x 1500
Мощность мэк (Вт)	2 x 1200
Напряжение (В/~/Гц/А)	230/1/50-60/16
Поток воздуха (л/мин)	2 x 3600
Вакуум (мбар/кПа)	250/25
Рабочий уровень шума (дБ(А))	67

Уборка и сбор опасной пыли в тяжелых промышленных условиях

Technical specifications






ATTIX 965-21 SD
XC

Эл. кабель (м)	10
Объем контейнера (л-макс)	50
Система очистки фильтра	XtremeClean
Тип осн. фильтра	PET Nano
Д х ш х в (см)	61.5 x 69 x 99
Вес (кг)	45

● Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

Accessories		Ref. no.	Min. required	ATTIX 965-21 SD XC
	Набор аксессуаров для пылесосов			
	КОМПЛЕКТ ДЛЯ ЧИСТКИ ТРУБ	63215	1	○
	КОМПЛЕКТ ДЛЯ ДОМА И ОФИСОВ	63212	1	○
	НАБОР ДЛЯ МАСТЕРСКИХ 36 ММ 6 ПРЕДМЕТОВ	302000927	1	○
	ПРОМЫШЛЕННЫЙ НАБОР 5 ПРЕДМЕТОВ 36ММ	63213	1	○
	НАБОР ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ УБОРКИ 50 ММ	63216	1	○
	АВТО КОМПЛЕКТ 3 НАСАДКИ 36ММ	63211	1	○
	НАБОР ДЛЯ СТРУЖКИ 50 ММ 2 ПРЕДМЕТА	61681	1	○
	НАБОР ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПОЛОВ 36ММ	63214	1	○
	СТАНДАРТНЫЙ НАБОР 50ММ	6085	1	○
	НАБОР ДЛЯ УБОРКИ ПЕЧИ 3 ПРИБОРА	14341	1	○
	ШЛАНГ И СОЕДИНЕНИЕ 36ММ	63210	1	○
	БОЙЛЕР НАБОР 36 ММ 4 ШТ	60430	1	○
	НАБОР ДЛЯ СБОРА ВОДЫ 36 ММ	7727	1	○
	ПРОМЫШЛЕННЫЙ НАБОР 38	302002881	1	○
	Система 50 Щелевая насадка			
	ЩЕЛЕВАЯ НАСАДКА 50 ММ	7102	1	○
	КРУГЛАЯ НАСАДКА РЕЗИНОВАЯ 50	19936	1	○
	ПЛОСКАЯ НАСАДКА РЕЗИНОВА 50ММ	31244	1	○
	ТРУБЧАТАЯ НАСАДКА С ДИАГ. СРЕЗОМ 50 ММ	7868	1	○
	Система 50 Щетка/Насадка			
	АЛЮМИНИЕВАЯ НАСАДКА ДЛЯ СБОРА ГРЯЗИ 20	41100	1	○
	КРУГЛАЯ ЩЕТКА 50 ММ	40458	1	○
	НАСАДКА ДЛЯ СБОРА ГРЯЗИ 175*5	5153	1	○
	Система 50 Шланг			
	МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ШЛАНГ 4М/50ММ	15013	1	○
	ШЛАНГ ДЛЯ СБОРА СТРУЖКИ 50 *4000 ММ	15182	1	○
	УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ШЛАНГ 50*4000 ММ	15358	1	○



Уборка и сбор опасной пыли в тяжелых промышленных условиях

Accessories		Ref. no.	Min. required	ATTIX 965-21 SD XC
	УНИВЕРСАЛЬНАЯ НАСАДКА 50*1750 ММ	19930	1	○
	ШЛАНГ ТЕРМОСТОЙКИЙ 50	11061	1	○
	ШЛАНГ 50*4000 ММ	15815	1	○
	ШЛАНГ DN 50MM OILP	6468	1	○
	Другое			
	ВЫХОДНОЙ ФИТТИНГ R50 ATTIX 9	302002621	1	○
	"УСТРОЙСТВО ""AIRBOX""	302001192	1	○
	КОРЗИНА ДЛЯ АКССУАРОВ	302002624	1	○
	КОРЗИНА	302001612	1	○
	АКССУАР ДЛЯ ПОГРУЗЧИКОВ	302002622	1	○
	System 38 Hose Vacuum Cleaner			
	ШЛАНГ 38*4000	302002796	1	○
	ШЛАНГ ТЕРМОСТОЙКИЙ 36*4000 ММ	6070	1	○
	ШЛАНГ 36ММ 3М	15365	1	○
	System 50 Tube			
	ИЗОГНУТАЯ УДЛИНИТЕЛЬНАЯ ТРУБКА АЛЮМИН. 50	15335	1	○
	УДЛИНИТЕЛЬНЫЕ ТРУБКИ 50 2*525ММ	5152	1	○
	ПАТРУБОК 90*50 ММ	5089	1	○
	ТРУБКА ПРЯМАЯ 50-36	15342	1	○
	АДАПТЕР 50-36 ММ	40452	1	○
	ИЗОГНУТАЯ ТРУБКА 50-36 ММ	15341	1	○
	Система 38 Напольные насадки			
	НАСАДКА ДЛЯ ПЕЧИ 400*38 ММ	63380	1	○
	НАСАДКА ДЛЯ ПОЛА 38 ММ	302002798	1	○
	НАСАДКА ДЛЯ ПЕЧИ 450*38 ММ	6079	1	○
	НАСАДКА ДЛЯ ПОЛА ДЛЯ СУХ И ВЛ УБОРКИ ?38X450	302002799	1	○
	Система 36 Трубки			
	ТРУБКА ПРЯМАЯ 36 ММ	29457	1	○
	EXTENSION TUBES DN36MM PV	40696	1	○
	ИЗОГНУТАЯ РУКОЯТКА	46691	1	○
	ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ ТРУБКА	47109	1	○
	НАБОР ДЛЯ УДЛИН. ТРУБКИ ?36 2X500 ММ АЛЮМ.	107400032	1	○
	ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ ТРУБКА D36 575-930ММ CR-ST	107402654	1	○
	ИЗОГНУТАЯ РУКОЯТКА ХРОМ	302000528	1	○
	УДЛИНИТ ТРУБКА 36ММ 2X500ММ	302000529	1	○
	АДАПТЕР ДЛЯ ЭЛ. ИНСТРУМЕНТА ?27	302000535	1	○

Уборка и сбор опасной пыли в тяжелых промышленных условиях

Accessories		Ref. no.	Min. required	ATTIX 965-21 SD XC
	Система 50 Напольные насадки			
	НАСАДКА АЛЮМИНИЕВАЯ 500*50 ММ	15344	1	○
	НАСАДКА 350*50 ММ	6077	1	○
	НАСАДКА АЛЮМ ДЛЯ СУХОЙ УБОРКИ 500*50ММ	15343	1	○
	ФИКСИРОВАННАЯ НАСАДКА ДЛЯ ПОЛА	302001481	1	○
	НАСАДКА ДЛЯ ПОЛА 50 ММ С ЩЕТИНОЙ И РЕЗ ВСТАВКАМИ	302002880	1	○
	Система 38 Шланг			
	УДЛИНИТЕЛЬНАЯ ТРУБКА 38 * 2500 ММ	15340	1	○
	ИЗОГНУТАЯ ТРУБКА	302002889	1	○
	УДЛИНИТЕЛЬНАЯ ТРУБКА 38*2000 ММ	15339	1	○
	Пылесборник			
	МЕШОК ДЛЯ МУСОРА 5 ШТУП	302001480	1	○
	Система 38 Щелевая насадка			
	ЩЕЛЕВАЯ НАСАДКА	302002890	1	○
	АДАПТЕР ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА 38/500 ММ	302002884	1	○
	НАСАДКА ДЛЯ ЧИСТКИ ТРУБ 120*200	8054	1	○
	НАСАДКА ДЛЯ УБОРКИ ТРУБ 70*120	7964	1	○
	Система 36 Щелевая насадка			
	РЕЗИНОВАЯ НАСАДКА	5067	1	○
	ЩЕЛЕВАЯ НАСАДКА ПЛАСТИК 290ММ	6084	1	○
	ЩЕЛЕВАЯ НАСАДКА ДЛИННАЯ МЕТАЛЛ	17836	1	○
	ЩЕЛЕВАЯ НАСАДКА	29541	1	○
	РЕЗИНОВАЯ НАСАДКА ПЛОСКАЯ	40456	1	○
	Система 36 Щетка/Насадка			
	ЩЕТКА ДЛЯ УБОРКИ РАДИАТОРОВ ПЛАСТ.	5144	1	○
	УНИВЕРСАЛЬНАЯ НАСАДКА	5145	1	○
	КРУГЛАЯ ЩЕТКА	5146	1	○
	НАСАДКА ЩЕТКА ПВХ	6086	1	○
	НАСАДКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПЛАСТИКОВАЯ	14295	1	○
	ОВАЛЬНАЯ ЩЕТКА ПЛАСТ.	40455	1	○
	ТУРБИНАЯ РУЧНАЯ НАСАДКА	41275	1	○
	Система 36 Напольные насадки			
	НАСАДКА АЛЮМИНИЕВАЯ	5147	1	○
	СПЕЦИАЛЬНАЯ НАПОЛЬНАЯ НАСАДКА	5149	1	○
	НАСАДКА ДЛЯ ВОДЫ	7270	1	○
	COMBI NOZZLE. PLASTIC	8046	1	○
	НАСАДКА АЛЮМИНИЕВАЯ	15348	1	○

Уборка и сбор опасной пыли в тяжелых промышленных условиях

Accessories		Ref. no.	Min. required	ATTIX 965-21 SD XC
	НАСАДКА АЛЮМИНИЕВАЯ	15349	1	○
	НАСАДКА АЛЮМИНИЕВАЯ 450ММ	15350	1	○
	НАСАДКА ДЛЯ ПОЛА ПЛАСТИК	60356	1	○
	НАПОЛЬНАЯ НАСАДКА С ЩЕТИНОЙ	64195	1	○
	НАСАДКА ДЛЯ ПОЛА D36 W/D - КОМПЛЕКТ	107402706	1	○
	OFFICE FLOOR NOZZLE 300MM	302000259	1	○
	КОМБИНИРОВАННАЯ НАПОЛЬНАЯ НАСАДКА	302000477	1	○
	SUCTION NOZZLE	302000962	1	○
	FLOOR NOZZLE WITH BRUSHST	302002331	1	○
	НАСАДКА ДЛЯ СУХОЙ УБОРКИ ПЕРЕКЛЮЧАЕМАЯ	302002365	1	○
	ПРОМ. НАСАДКА 36X400ММ С ЩЕТИНОЙ	302003666	1	○
	ЭЛЕКТРОНАСАДКА	11664	1	○
	ТУРБО НАСАДКА ДЛЯ КОВРОВ	54118	1	○
	Система 36 Шланг			
	ШЛАНГ DN 36MM ANTI	15311	1	○
	ШЛАНГ DN 36MM LT.3	15805	1	○
	ШЛАНГ 36 ММ	25537	1	○
	ШЛАНГ 36ММ 3М	46948	1	○
	ШЛАНГ	60781	1	○
	ШЛАНГ	63209	1	○
	ШЛАНГ 36ММ 3.5М	302001677	1	○
	ШЛАНГ 36 ММ 5М С РУКОЯТКОЙ	302001682	1	○
	Фильтры			
	МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ФИЛЬТР СЕТКА	302002885	1	○