

Для сбора взрывоопасной пыли АТЕХ Зона-22.

АТТІХ 7 имеет 70-литровый стальной контейнер, который может опрокидываться или сниматься с шасси для разгрузки. Прочное стальное шасси и большие колеса обеспечивают мобильность и долговечность, а автоматический запуск и остановка увеличивают эффективность вашей работы. SQ8 представляет собой мобильный двухмоторный пылесос, достаточно мощный для выполнения наиболее трудных задач, и снабженный автоматическим запуском и остановкой для высокой эффективности работы. TURBO D предлагает очень большой объем проходящего воздуха в мобильной конфигурации пылесоса, а трехфазный мотор обеспечивает продолжительный срок службы, какой можно было бы ожидать от промышленного пылесоса. DYNAMICS — это действительно Промышленные пылесосы, и их легко можно приспособить для работы в качестве стационарного пылесоса, подключенного к трубопроводу, с удаленным управлением. Предлагаются две модели... 440 с одной турбиной или 840 с двумя турбинами, идеальная для использования несколькими операторами одновременно. Обеспечивая поток воздуха объемом 12 900 л/мин, Dynamics наверняка соответствует вашим требованиям для стационарного пылесоса.






Picture shown may not represent model quoted

- Одобрен для работы в среде с взрывоопасной пылью АТЕХ тип 22.
- Промышленная производительность, прочная конструкция, максимальное увеличение эффективности вашей работы и минимизации затрат.
- Бесщеточные моторы с долгим сроком службы для высокой производительности и долговечности.
- Для многих моделей дополнительно предлагается система автоматического старта/стопа для работы с электроинструментом, подключенного к машине.
- Контейнеры большой вместительности для работ большого объема.
- Доступен полный спектр аксессуаров Type 22 для приспособления пылесоса к вашим условиям применения.

Если вы работаете в среде с взрывоопасной пылью, это лучший пылесос для влажной и сухой уборки. Выбирайте модели с нужным размером контейнера и уровнем производительности, все модели имеют свои особенности, кот. увеличат эффективность вашей работы и сведут к минимуму затраты на эксплуатацию.

● Standard equipment

Included accessories		Ref. no.	Min. required	АТТІХ 40-0М PC TYPE22	АТТІХ 791-2М/В1 230/50 EU
Система АТЕХ Шланг					
	ШЛАНГ АНТИСТАТИК	44193	1	•	
Система АТЕХ Трубки / Насадка					
	ИЗОГНУТАЯ РУКОЯТКА НЕРЖ. СТАЛЬ	44188	1	•	
	Щелевая насадка				
	ДИАГОНАЛЬНАЯ НАСАДКА 36 ММ	302000227	1	•	
	Пылесборник				
	БЕЗОПАСНЫЙ ФИЛЬТР МЕШОК 5 ШТ	33209	0		
	Фильтры				
	FELEMENT DYNAMICS	34931	1		
	FELEMENT TURBO D	41164	1		

Для сбора взрывоопасной пыли АТЕХ Зона-22.

Included accessories		Ref. no.	Min. required	ATTIX 40-0M PC TYPE22	ATTIX 791-2M/B1 230/50 EU
	ФИЛЬТР	302000490	1	•	•
	FELEMENT SQ890	61604	1		
	ВЫХОДНОЙ ФИЛЬТР МОТОРА	302000491	1		•
	ФИЛЬТР ОХЛАЖДЕНИЯ МОТОРА В СБОРЕ	302003721	1	•	

Model	ATTIX 40-0M PC TYPE22	ATTIX 791-2M/B1 230/50 EU
Ref. no.	107400410	302001537





PRODUCT FEATURES

Плавный пуск	•	•
Сенсор воздушного потока	•	•
Система антистатик	•	•
Контроль скорости двигателя		•
Турбина с обводным каналом		
Прочная стальная рама		•
Авт. вкл/выкл электроинструмента		•
Бесщеточный 1фаз. мотор с дл-м сроком службы	•	•
Для прим. в зоне пыли класса м	•	•
Для прим. в опасной зоне 22 atex	•	•
Доп розетка для инструмента		•
Пылесборник флисовый 1 шт	•	•







Technical specifications	ATTIX 40-0M PC TYPE22	ATTIX 791-2M/B1 230/50 EU
Energy Label		
Мощность макс (Вт)	1400	1500
Мощность мэк (Вт)	1100	1200
Напряжение (В/~Гц/А)	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16
Поток воздуха (л/мин)	3200	3800
Вакуум (мбар/кПа)	230/23	250/25
Рабочий уровень шума (дБ(А))	60	59
Эл. кабель (м)	7.5	7.5
Объем контейнера (л-макс)	37	70
Система очистки фильтра	Push&Clean	
Тип осн. фильтра	PET	PET
Д х ш х в (см)	45 x 44 x 75	60.5 x 58 x 97
Вес (кг)	13	25

Для сбора взрывоопасной пыли АТЕХ Зона-22.

● Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

Accessories		Ref. no.	Min. required	ATTIX 40-0M PC TYPE22	ATTIX 791-2M/B1 230/50 EU
	Пылесборник				
	ФЛИСОВЫЙ ФИЛЬТР-МЕШОК 40/50 5 ШТ.	302004004	1	○	
	ФЛИСОВЫЙ ФИЛЬТР-МЕШОК 5 ШТ/УП	302002892	1		○
	БЕЗОПАСНЫЙ ФИЛЬТР МЕШОК КЛАСС H АТТИХ 40-50	107400236	1	○	
	БЕЗОПАСНЫЙ ФИЛЬТР МЕШОК 5 ШТ	33209	0		
	МЕШОК ДЛЯ УТИЛИЗАЦИИ ФИЛЬТРУЮЩЕГО ЭЛЕМЕНТА	30082	1	○	○
	ФИЛЬТР МЕШОК ДЛЯ АТТИХ 7 Н 5ШТ	302001486	1		○
	ФИЛЬТР МЕШОК 5 ШТ	302001484	1		○
	МЕШОК ДЛЯ УТИЛИЗАЦИИ АТТИХ 3 НАБОР 5	302000804	1	○	
	МЕШОК ДЛЯ МУСОРА 5 ШТ/УП	302001480	1		○
	Насадка				
	НАСАДКА АЛЮМ. 50 ММ	42835	1	○	○
	ВСАСЫАЮЩАЯ ЩЕТКА ПЛАСТИК	42831	1	○	○
	Система АТЕХ Трубки / Насадка				
	УДЛИНИТЕЛЬНАЯ ТРУБКА С ИЗГИБОМ	33609	1	○	○
	КОНУСООБРАЗНАЯ НАСАДКА РЕЗИНОВАЯ	42836	1	○	○
	НАСАДКА ЩЕТКА ПЛАСТИК	44191	1	○	○
	НАСАДКА ДЛЯЧИСТКИ ТРУБ 120-200 ММ	48067	1	○	○
	НАСАДКА 450*36 В1	302000369	1	○	○
	НАСАДКА ПЛОСКАЯ РЕЗИНОВАЯ	42839	1	○	○
	НАСАДКА ДЛЯЧИСТКИ ТРУБ 70-120 ММ	48066	1	○	○
	ИЗОГНУТАЯ РУКОЯТКА НЕРЖ. СТАЛЬ	44188	1	●	○
	КОНУСООБРАЗНАЯ НАСАДКА ПЛАСТИК	42837	1	○	○
	НАСАДКА ДЛЯ ПОЛА 50*500	42834	1	○	○
		Система АТЕХ Шланг			
ШЛАНГ 50*4000ММ В1/AS		42825	1	○	○
ШЛАНГ 50*8000ММ СНIP В1		63710	1	○	○
ШЛАНГ АНТИСТАТИК		44193	1	●	○
	Шланги к пылесосам				
	ШЛАНГ DN-50ММ LT-4	43245	1	○	○
	Щелевая насадка				
	ЩЕЛЕВАЯ НАСАДКА	44192	1	○	○
	ДИАГОНАЛЬНАЯ НАСАДКА 36 ММ	302000227	1	●	○

Для сбора взрывоопасной пыли АTEX Зона-22.

Accessories		Ref. no.	Min. required	ATTIX 40-0M PC TYPE22	ATTIX 791-2M/B1 230/50 EU
	Фильтры				
	FELEMENT DYNAMICS	34931	1		
	FELEMENT TURBO D	41164	1		
	ФИЛЬТР	302000490	1	•	•
	FELEMENT SQ890	61604	1		
	ВЫХОДНОЙ ФИЛЬТР МОТОРА	302000491	1		•
	ФИЛЬТР ОХЛАЖДЕНИЯ МОТОРА В СБОРЕ	302003721	1	•	
	ФИЛЬТР ОХЛАЖДЕНИЯ МОТОРА 30/40/50	107400453	1	○	
	Трубка				
	УДЛИНИТЕЛЬНАЯ ТРУБКА ПРЯМАЯ НЕРЖ. СТАЛЬ	46982	1	○	○
	Система 50 Напольные насадки				
	ФИКСИРОВАННАЯ НАСАДКА ДЛЯ ПОЛА	302001481	1		○
	Набор аксессуаров для пылесосов				
	НАБОР В1 36 ММ 6 ШТ	48907	1	○	○
	Система 50 Шланг				
	КРАСНЫЙ UCER 70/50MM	29726	0		
	Другое				
	"УСТРОЙСТВО ""AIRBOX""	302001192	1		○
	КОЛЛЕКТОР ОТРАБОТАННОГО ВОЗДУХА	302003717	1	○	