

## Эффективная мойка транспортных средств

TRUCK BOOSTER — это простой, прочный и не подверженный коррозии стационарный аппарат высокого давления с нагревом воды, предназначенная для постоянного размещения снаружи помещений на внешнем дворе. Это позволяет без перерыва осуществлять мойку грузовиков, фургонов, коммерческой и строительной техники и оборудования. Простая в эксплуатации, доступ к внутренним компонентам может быть заблокирован.




- Медная головка блока цилиндров
- Прочный дизайн, выполнен из нержавеющей стали для снижения риска коррозии.
- Бойлер EcoPower для снижения потребления топлива.
- Система SilentPower обеспечивает низкий уровень шума благодаря мотору с частотой вращения 1450 об/мин.
- Простая панель управления всего с 4 кнопками.
- Система аксессуаров Ergo 3000 для повышения удобства пользователя.
- Встроенная защита от промерзания до температуры минус 20° С.



Picture shown may not represent model quoted

TRUCK BOOSTER – простая, прочная модель, с антикоррозийным покрытием для установки вне помещений. Используется для регулярной мойки грузовиков, автофургонов, коммерческого и строительного транспорта. Теплоизоляция, простота эксплуатации и сервисного обслуживания. Устанавливаемые на парковках и территориях АЗС, аппараты TRUCK BOOSTER обеспечивают простую, эффективную и экономичную работу в течение всего года.

● Standard equipment

Included accessories		Ref. no.	Min. required	TRUCK BOOSTER 7-63D 400V	TRUCK BOOSTER 5-49D 400V
	Распылители				
	ПИСТОЛЕТ ERGO 2000	106403122	1	•	•
	Сопла Tornado 3000				
	КОПЬЕ TORNADO PLUS 1120 БЕЗ СОПЛА	106403010	1	•	•
	Сопла Tornado с индикатором				
	СОПЛО TORNADO 0680	101119747	1	•	
	СОПЛО TORNADO 0550	101119743	1		•
	СОПЛО TORNADO 0700	101119748	1		
	Ergo System Coupling and Adapter				
	КОМПЛЕКТ СОЕДИНЕНИЙ ERGO	101119496	1	•	•
	High Pressure Female Coupling				
	БЫСТРОЕ СОЕДИНЕНИЕ	1602945	1	•	
	High Pressure Hose, DN10				
	ШЛАНГ ВД 3/8	6101766	1	•	•

## Эффективная мойка транспортных средств

Model	TRUCK BOOSTER 7-63D 400V	TRUCK BOOSTER 5-49D 400V
Ref. no.	107370810	107370830







## PRODUCT FEATURES

Керамические поршни	•	•
Рама из нерж. стали	•	•
Автомат. режим ожидания	•	•
Высокоэфф. бойлер есо power	•	•
Тихий мотор - 1450 об/мин	•	•
Быстрый сервис - инновац. концепция	•	•
С3 - 4 керамических плунжера	•	
Система аксессуаров ergo	•	•
Инжектор подачи моющ. ср-ва	•	•
Компактный дизайн	•	•
Внут. подогрев и сис-ма антизамерзания	•	•
Датчик пламени	•	•
Предварительный бак для воды	•	•






Technical specifications	TRUCK BOOSTER 7-63D 400V	TRUCK BOOSTER 5-49D 400V
Energy Label		
Давление помпы (бар/ МПа)	175/17.5	180/18
Моющая сила (кгс)	6.3	4.9
Помпа (об/мин)	1450	1450
Потребляемая мощность (кВт)	8.2	7.2
Напр-е/фаза/частота/сила тока (В/~/Гц/А)	400/3/50/16	400/3/50/14
Поток воды q макс./q мэк (л/ч)	1260/1170	970/930
Температура воды ( ВОДА/ПАР) (С°)	90/150	90/150
Потр. топлива (ДИЗЕЛЬ) кг/ч	5.3	4.3
Топливный бак (л)	33	33
Бак для раствора (л)	2 x 25	2 x 25
Размер сопла	.0680	.0550
Макс. температура на вх (С°)	30	30
Керамические плунжера	4	3
Габариты д х ш х в (мм)	1025x715x1670	1025x715x1670
Вес (кг)	262	227
Режим авто ожидания	X	X
Уровень шума, директива 2000/14/eu (LwA)	92	92

## Эффективная мойка транспортных средств






● Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

Accessories		Ref. no.	Min. required	TRUCK BOOSTER 7-63D 400V	TRUCK BOOSTER 5-49D 400V
	Стандартное сопло 0° 1/8" NPT				
	СТАНДАРТНОЕ СОПЛО - 0007	7820	1		
	Сопла Universal				
	КОПЬЕ UNIVERSAL PLUS 650 БЕЗ НАСАДКИ ПРЯМАЯ	106403032	1	○	○
	КОПЬЕ UNIVERSAL PLUS 1560 БЕЗ НАСАДКИ ПРЯМАЯ	106403031	1	○	○
	КОПЬЕ UNIVERSAL PLUS 940 БЕЗ НАСАДКИ ИЗОГН.	106403036	1	○	○
	КОПЬЕ UNIVERSAL PLUS 2060 БЕЗ НАСАДКИ ПРЯМАЯ	106403030	1	○	○
	КОПЬЕ UNIVERSAL PLUS 1080 БЕЗ НАСАДКИ ИЗОГН.	106403035	1	○	○
	КОПЬЕ UNIVERSAL PLUS 1230 BEND БЕЗ НАСАДКИ ИЗОГН.	106403034	1	○	○
	КОПЬЕ UNIVERSAL PLUS 1080 БЕЗ НАСАДКИ ПРЯМАЯ	106403033	1	○	○
	High Pressure Male Coupling				
	БЫСТРОРАЗЪЕМНОЕ СОЕДИНЕНИЕ НИППЕЛЬ 01K	1604669	1	○	○
	ПЕРЕХОДНИК НА ШЛАНГ	6401067	1	○	○
	БЫСТРОРАЗЪЕМНОЕ СОЕДИНЕНИЕ	66159	1	○	○
	СОЕДИНЕНИЕ GEKA 3/4	1311	1	○	○
	СОЕДИНИТЕЛЬ GARDENA 3/4	1608629	1	○	○
	НИППЕЛЬ ДЛЯ БЫСТРОРАЗЪЕМНОГО СОЕДИНЕНИЯ	1600659	1	○	○
	Короткие удлинительные насадки				
	НАСАДКА FLEXOPOWER БЕЗ СОПЛА L=1	106402152	1	○	○
	КОПЬЕ КОРОТКОЕ ДВОЙНОЕ БЕЗ СОПЛА	106402150	1	○	○
	УДЛИНИТЕЛЬ	106402151	1	○	○
	High Pressure Hose, DN10				
	ШЛАНГ В СБОРЕ 50 М	1402759	1	○	○
	ШЛАНГ 30М	1402098	1	○	○
	ШЛАНГ 3/8 2М	1402924	1	○	○
	ШЛАНГ 20М DN-10	1402072	1	○	○
	ШЛАНГ ВД 15 М ЧЕРНЫЙ 3/8	1402064	1	○	○
	ШЛАНГ 3/8 5М	1402940	1	○	○
	ШЛАНГ 25М ЧЕРНЫЙ 3/8	1402080	1	○	○
	ШЛАНГ 3/8 1М	1402916	1	○	○
	ШЛАНГ 3/8 3М	1402932	1	○	○
	ШЛАНГ ВД 3/8	6101766	1	●	●
	Сопла Tornado с индикатором				
	СОПЛО TORNADO 0680	101119747	1	●	
	СОПЛО TORNADO 0550	101119743	1		●

## Эффективная мойка транспортных средств

Accessories		Ref. no.	Min. required	TRUCK BOOSTER 7-63D 400V	TRUCK BOOSTER 5-49D 400V
	СОПЛО TORNADO 0700	101119748	1		
	КОЛПАЧОК СОПЛА	106402425	1	○	○
	Адаптеры				
	СОЕДИНЕНИЕ GEKA - 1IN	3250	1	○	○
	Сопла Tornado 3000				
	КОПЬЕ TORNADO PLUS 2080 БЕЗ СОПЛА	106403012	1	○	○
	КОПЬЕ TORNADO PLUS 1000 БЕЗ СОПЛА	106403011	1	○	○
	КОПЬЕ TORNADO PLUS 1120 БЕЗ СОПЛА	106403010	1	●	●
	High Pressure Female Coupling				
	СОЕДИНИТЕЛЬ GARDENA	32541	1	○	○
	БЫСТРОЕ СОЕДИНЕНИЕ	1602945	1	●	□
	СОЕДИНЕНИЕ GEKA 3/4	1718	1	○	○
	СОЕДИНЕНИЕ ШЛАНГА 3/4	61369	1	○	○
	Non Blacking High Pressure Hose, DN10				
	ШЛАНГ НЕ ОСТАВЛЯЮЩИЙ СЛЕДОВ 15М	1401983	1	○	○
	ШЛАНГ НЕ ОСТАВЛЯЮЩИЙ СЛЕДОВ 25М	1402007	1	○	○
	ШЛАНГ НЕ ОСТАВЛЯЮЩИЙ СЛЕДОВ 30М	1402015	1	○	○
	ШЛАНГ ВД НЕ ОСТАВЛ. СЛЕДОВ	6101767	1	○	○
	ШЛАНГ НЕ ОСТАВЛЯЮЩИЙ СЛЕДОВ 20М	1401991	1	○	○
	Инжекторы и пеногенераторы				
	ИНЖЕКТОР ПЕНЫ ДЛЯ АГРЕСС. СРЕДСТВ	6401245	1	○	○
	ИНЖЕКТОР С ФИКСИРОВАННОЙ ДОЗИРОВКОЙ	6401092	1	○	○
	ИНЖЕКТОР НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ	6401247	1	○	○
	КОПЬЕ ДЛЯ ПЕННОЙ ЧИСТКИ 600 ММ	6404368	1	○	○
	КОПЬЕ ДЛЯ ПЕННОЙ ЧИСТКИ 1200 ММ	6404369	1	○	○
	ИНЖЕКТОР ПЕНЫ БАЙПАС НЕРЖ	6401243	1	○	○
	ИНЖЕКТОР ПЕНЫ БАЙПАС	6401242	1	○	○
	ИНЖЕКТОР ПЕНЫ	6401244	1	○	○
	Распылители				
	РУКОЯТКА БОКОВАЯ	106402110	1	○	○
	РЕМКОМПЛЕКТ ШАРН. СОЕДИНЕНИЯ	101119484	1		○
	ПИСТОЛЕТ ERGO 3000	106402190	1	○	○
	ПИСТОЛЕТ ERGO 2000	106403122	1	●	●
	Чистка труб				
	СОПЛО 3/8	2800894	1	○	○
	СОПЛО ДЛЯ ЧИСТКИ ТРУБ	46921	1	○	○







## Эффективная мойка транспортных средств

Accessories		Ref. no.	Min. required	TRUCK BOOSTER 7-63D 400V	TRUCK BOOSTER 5-49D 400V
	ШЛАНГ ДЛЯ ЧИСТКИ ТРУБ DN10 СОПЛО 06 20М	6401268	1	○	○
	НАСАДКА ДЛЯ ЧИСТКИ ТРУБ ВРАЩ	46918	1	○	○
	Химия				
	АНТИНАКИПИН 10Л	80919	1	○	○
	COMBI ACTIVE 10Л	81172	1	○	○
	AUTOACTIVE 10Л	81136	1	○	○
	RIM TOP 10 Л	80935	1	○	○
	ACTIVE WAX 10 Л	81177	1	○	○
	UNIVERSAL 10Л	80930	1	○	○
	J 25 MULTI 10 Л	80923	1	○	○
	ACTIVE FOAM 10 Л	81296	1	○	○
	ALTO INTENSIVE 10 L	81137	1	○	○
	ALLOSIL 10 Л	81237	1	○	○
	ALKAFOAM 10Л	81239	1	○	○
	АНТИНАКИПИН 6X1Л	8466	1	○	○
	STONE EX 10 Л	81191	1	○	○
	SUPER PLUS 10 Л	81170	1	○	○
	ACIDO 10 Л	81204	1	○	○
	DES 3000 10Л	80933	1	○	○
	SAPHIRE 10Л	81180	1	○	○
	AUTODRY 10 Л	81175	1	○	○
	Стандартное сопло 25° 1/8" NPT				
	СТАНДАРТНОЕ СОПЛО 2570	2507	1		
	СТАНДАРТНОЕ СОПЛО 2555	7814	1		○
	Специальные сопла				
	ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МОЙКИ ДНИЩА АВТО	6400036	1	○	○
	КОПЬЕ ДЛЯ ТРУДНОДОСТУПНЫХ МЕСТ	6401193	1	○	○
	УНИВЕРСАЛЬНОЕ КОПЬЕ	6402016	1	○	○
	Стандартное сопло 15° 1/4" NPT				
	СОПЛО ВД 15DEG - 1507	1507	1		
	Сопла FlexoPower				
	СОПЛО POWERJET	63251	1	○	○
	КОПЬЕ FLEXOPOWER PLUS 87CM БЕЗ СОПЛА	106402282	1	○	○
	КОПЬЕ FLEXOPOWER PLUS 92CM БЕЗ СОПЛА	106402281	1	○	○
	КОПЬЕ FLEXOPOWER PLUS 104CM БЕЗ СОПЛА	106402280	1	○	○

## Эффективная мойка транспортных средств

Accessories		Ref. no.	Min. required	TRUCK BOOSTER 7-63D 400V	TRUCK BOOSTER 5-49D 400V
	Щетки , Вращающиеся				
	ВРАЩАЮЩАЯСЯ ЩЕТКА 80СМ	6400017	1	○	○
	ВРАЩАЮЩАЯСЯ ЩЕТКА 170СМ	6400019	1		○
	ЩЕТКА С НАТ. ЩЕТИНОЙ МЯГКАЯ	6401430	1	○	○
	ВРАЩАЮЩАЯСЯ ЩЕТКА 80СМ	6400018	1		○
	ЩЕТКА С НАТ. ЩЕТИНОЙ ОЧ. МЯГКАЯ	6401431	1	○	○
	ЖЕСТКАЯ ЩЕТКА С НЕЙЛОН. ЩЕТИНОЙ	6401432	1	○	○
	ВРАЩАЮЩАЯСЯ ЩЕТКА 170СМ	6400016	1	○	○
	ЩЕТКА	6401433	1	○	○
	Абразивная обработка				
	РЕЗ. СОПЛО 10 ШТ	6402317	1	○	○
	VSB 300 S	6400375	1	○	○
	ИНЖЕКТОР С НАСАДКОЙ	6400382	1	○	○
	СРЕДСТВО ДЛЯ ПЕСКОСТРУЙНОЙ ЧИСТКИ 25КГ	8379	1	○	○
	КОПЬЕ KEW ДЛЯ МЯГКОЙ ОБРАБОТКИ 05	6401233	1		○
	КОПЬЕ KEW ДЛЯ МЯГКОЙ ОБРАБОТКИ	6401234	1	○	○
	Стационарное оборудование				
	КОМПЛЕКТ ИЗОЛЯЦИИ TRUCK BOOSTER	107370975	1	○	○
	ВЫХЛОПНАЯ СИСТЕМА TRUCK BOOSTER	107318048	1	○	○
	СИСТЕМА АНТИФРИЗ	107370971	1	○	○
	ОПЦИЯ АНТИНАКИПИН	107370974	1	○	○
	Специальные насадки				
	СОПЛО ДЛЯ ПРОМЫВКИ ЕМКОСТЕЙ	15861	1	○	○
	ЗАЩИТНЫЙ КОЛПАЧОК СОПЛА	18430	1	○	○
	СОПЛО SUPER CLEAN 1/8 0500	56829	1	○	○
	КОРПУС СОПЛА VARIO 1/8	5888	1	○	○
	Ergo System Coupling and Adapter				
	БЫСТРОРАЗЪЕМНОЕ СОЕДИНЕНИЕ НИППЕЛЬ 03К	1603101	1	○	○
	РЕМКОМПЛЕКТ (ДЛЯ СОЕДИНЕНИЙ)	101119499	1	○	○
	КОМПЛЕКТ СОЕДИНЕНИЙ ERGO	101119496	1	●	●
	БЫСТРОРАЗЪЕМНОЕ СОЕДИНЕНИЕ ERGO 3000	106402075	1	○	○
	БЫСТРОРАЗЪЕМНОЕ СОЕДИНЕНИЕ НИППЕЛЬ	1600493	1	○	○
	Щетки, Промывки				
	МОЮЩАЯ ЩЕТКА ДЛИННАЯ	6400087	1	○	○
	МОЮЩАЯ ЩЕТКА КОРОТКАЯ	6400088	1	○	○
	ВСТАВКА ЩЕТКИ	10356	1	○	○

## Эффективная мойка транспортных средств

Accessories		Ref. no.	Min. required	TRUCK BOOSTER 7-63D 400V	TRUCK BOOSTER 5-49D 400V
	ЩЕТКА ДЛЯ ПОВЕРХНОСТИ	14202	1	○	○
	Сопло TurboHammer				
	СОПЛО TURBO HAMMER 0550 W12	49287	1		○
	СОПЛО TURBO HAMMER 0550 W11	48875	1		○
	СОПЛО TURBO HAMMER 0450 W11	48874	1		○
	СОПЛО TURBO HAMMER 0700 W11	48981	1		
	Другое				
	СИСТЕМА ДЛЯ СБОРА ВОДЫ 05 N	6402018	1	○	○
	High Pressure Hose, DN8				
	ШЛАНГ 20М 1W	1405666	1	○	○
	Стандартное сопло 50° 1/8" NPT				
	СОПЛО ВД 1/8 07	5007	1		
	Сопла для аппаратов высокого давления				
	СОПЛО ДЛЯ БОЛЬШИХ РАССТОЯНИЙ	2802696	1	○	○
	Фильтры, аппараты давления				
	СМЕННЫЙ КАРТРИДЖ ФИЛЬТР	1104041	1	○	○
	Катушки для шлангов				
	ТЕЛЕЖКА УБОРОЧНАЯ	6401094	1	○	○