

Большие полумоечные машины с взаимозаменяемой щеточной декой

Данные модели – воплощение последних технологий, создаваемых за счет многолетнего опыта. Эти полумоечные машины – действительно последнее слово техники. Шарнирное крепление щеток обеспечивает возможность регулировки давления для эффективности уборки даже сильнозагрязненных поверхностей; параболический скребок AssuTrack™ для сбора воды; взаимозаменяемая дека щеток; панель управления снижает риск ошибки оператора и улучшает результаты уборки; высокий уровень эргономичности снижает уровень утомляемости оператора – и список характеристик на этом не заканчивается! Превосходная производительность моделей SCRUBTEC 8 позволяет расширить границы в уборке больших площадей. Когда уборка настолько эффективна, это оптимизирует расходы, и становятся очевидны все преимущества.




Picture shown may not represent model quoted

- Превосходный эргономичный дизайн и простая для понимания панель управления с функцией “One Touch”
- Невероятно низкий уровень шума в процессе работы благодаря акустической герметичности вакуумного мотора
- Большие баки воды 85 л обеспечивают более длительное время работы между заливом и сливом воды.
- Запатентованная система подачи хим. раствора обеспечивает точную дозировку раствора, без использования механических клапанов
- Система заполнения бака чистой воды в задней части машины для удобного наполнения
- Колеса, не оставляющие следов.
- Более тихое и плавное движение, без скольжения.

Серия полумоечных машин SCRUBTEC 8 от Nilfisk-ALTO - это значительный шаг вперед в эффективности клинингового оборудования.

● Standard equipment

Included accessories		Ref. no.	Min. required	SCRUBTEC 871
	Лезвия скребка			
	ВСТАВКИ СКРЕБКА КОМПЛЕКТ 32.5 URETH	11333A	1	
	ВСТАВКИ СКРЕБКА КОМПЛЕКТ 35URETHANE	11332A	1	●
	ВСТАВКИ СКРЕБКА КОМПЛЕКТ 41URETHANE	11331A	1	
	ВСТРОЕННОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО			
	ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО CPL 24 В 25 А	9097597000	0	●
	Пэд BOOST red			
	ПЭД КРАСНЫЙ 14X28	997001	1	

Model SCRUBTEC 871

Ref. no. 05400E

PRODUCT FEATURES

- Версия с диск. щеткой ●
- Автомат. выкл. щеток ●
- Автомат. выкл. подачи раствора ●
- Ключ зажигания ●

Большие поломоечные машины с взаимозаменяемой щеточной декой

Model SCRUBTEC 871

Ref. no. 05400E

PRODUCT FEATURES

Шланг для слива гр. воды	•
Шланг для слива ч. воды/раствора	•
Индик. уровня ч. воды/раствора	•
Потребление аккумулятора	•
Защита щетинной щетки	•
Рег. давление щетки	•
Термо тормоза	•
Фильтр для раствора	•
4 рабочие кромки лезвия скребка	•
Электр. поплавковый выкл-ль	•
Инд-р уровня заряда акк-в	•
Привод мотора	•
Сенсорная панель приборов	•
Контейнер для сбора мусора	
Контроль регулировки скорости	•
Встр. зарядное устр-во	•
Цил. дека : 2 щетки	
Съемная крышка бака гр. воды	•
Насадка для оттирки	
Маслостойкие колеса	•
Корзина для мусора в баке	•

Technical specifications SCRUBTEC 871

Energy Label	
Уровень шума (дБ(А))	65
Источник питания	24 Volt Battery
Тип мотора вакуума - танг.	X
Тип прив. мотора - кор. передач в бл. с транс-й	X
Макс. скорость (км/ч)	6
Рабочая скорость (км/ч)	4.8
Напряжение / частота (В/Гц)	24/ -
Мотор щетки (Вт)	2 x 560
Мощ. двигателя привода (Вт)	330
Мощ. мотора вакуума (Вт)	550
Произв-ть теор/факт (м²/ч)	3410/2050



Большие поломоечные машины с взаимозаменяемой щеточной декой

Technical specifications





SCRUBTEC 871

Шир. захвата (мм)	710
Мин ширина разворота (см)	173
Поток воды (л/м)	0 - 3.8
Бак для раствора/грязной воды (л)	85/85
Ширина скребка (мм)	890
Диаметр щетки / пэда (мм)	355
Длина цил. щетки (мм)	
Давление щетки (кг)	36-68
Скорость вращения щетки (об/мин)	200
Кол-во щеток/пэдов	2
Габариты д х ш х в (мм)	1557x760x1120
Вес (кг)	387
Вес брутто (кг)	387







● Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

Accessories		Ref. no.	Min. required	SCRUBTEC 871
	Диск. щетка. 430мм			
	ЩЕТКА GRIT HEAVY (1)	11425B	2	
	ЩЕТКА POLYPROPYLENE	11424B	2	
	ЩЕТКА LITE GRIT BRUSH 17IN	10384A	2	
	ЩЕТКА GRIT MEDIUM	11430B	2	
	"ЩЕТКА 17"" NYLON"	10875A	2	
External Charger				
	ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО HF 24V 20A SB120R	80522420	1	○
Лезвия скребка				
	ВСТАВКИ СКРЕБКА КОМПЛЕКТ 35 GUM	11335A	1	○
	ВСТАВКИ СКРЕБКА КОМПЛЕКТ 32.5 LINAT	11339A	1	
	ВСТАВКИ СКРЕБКА КОМПЛЕКТ 32.5 URETH	11333A	1	
	ВСТАВКИ СКРЕБКА КОМПЛЕКТ 32.5 GUM	11336A	1	
	ВСТАВКИ СКРЕБКА КОМПЛЕКТ 35URETHANE	11332A	1	●
	ВСТАВКИ СКРЕБКА КОМПЛЕКТ 41URETHANE	11331A	1	
	ВСТАВКИ СКРЕБКА КОМПЛЕКТ 41 LINATEX	11337A	1	
	ВСТАВКИ СКРЕБКА КОМПЛЕКТ 35 LINATEX	11338A	1	○
	ВСТАВКИ СКРЕБКА КОМПЛЕКТ 41 GUM	11334A	1	
	Щетка, цилиндрическая			
	"ЩЕТКА 28"" GRIT 80 ЧЕРНАЯ"	56412194	2	
	"ЩЕТКА 28"" ТВЕРДАЯ НЕЙЛОН НАТУРАЛЬНАЯ"	56412192	2	

Большие поломоечные машины с взаимозаменяемой щеточной декой

Accessories		Ref. no.	Min. required	SCRUBTEC 871
	"ЩЕТКА 28"" GRIT 46 ОРАНЖЕВАЯ / КОРИЧНЕВАЯ"	56412195	2	
	"ЩЕТКА 28"" МЯГКАЯ НЕЙЛОН ЖЕЛТАЯ"	56412191	2	
	"ЩЕТКА, 28"" NYLON"	10874A	2	○
	"ЩЕТКА 28"" GRIT 180 СИНЯЯ/СЕРАЯ"	56412193	2	
	"ЩЕТКА 28"" ПОЛИПРОПИЛЕН КРАСНАЯ"	56412046	2	
Eco Brilliance Pad				
	ПЭД 14 350ММ ECO BRILLIANCE ЖЕЛТЫЙ 2ШТ	10002326	1	○
	ПЭД 17 430ММ DIAMOND LINE ЖЕЛТЫЙ 2ШТ	10002338	1	
	ПЭД 14 350ММ ECO BRILLIANCE ЗЕЛЕНЫЙ 2ШТ	10002327	1	○
	ПЭД 14 350ММ ECO BRILLIANCE КРАСНЫЙ 2ШТ	10002324	1	□
	ПЭД 14 350ММ ECO BRILLIANCE СИНИЙ 2ШТ	10002325	1	○
	ПЭД 17 430ММ DIAMOND LINE КРАСНЫЙ 2ШТ	10002336	1	
	ПЭД 17 430ММ DIAMOND LINE СИНИЙ 2ШТ	10002337	1	
	ПЭД 17 430ММ DIAMOND LINE ЗЕЛЕНЫЙ 2ШТ	10002339	1	
	Пэд 14" / 355мм			
	ПЭД 14 355ММ ECO КРАСНЫЙ 5ШТ	10001920	1	○
	ПЭД 14 355ММ ECO КОРИЧНЕВЫЙ 5ШТ	10001918	1	○
	ПЭД 14 355ММ ECO ЧЕРНЫЙ 5ШТ	10001916	1	○
	ПЭД 14 355ММ ECO СИНИЙ 5ШТ	10001917	1	○
	ПЭД 14 355ММ ECO БЕЛЫЙ 5ШТ	10001921	1	□
	Диск. щетка. 370мм			
	ЩЕТКА POLYPROPYLENE	11427B	2	○
	ЩЕТКА GRIT MEDIUM	11431B	2	○
	Другое			
	ПАРКОВОЧНЫЙ ТОРМОЗ В СБОРЕ	11372A	1	□
	СЧЕТЧИК МОТОЧАСОВ	11371A	1	□
	СИСТЕМА СМЕШИВАНИЯ ХИМИИ	11363A	1	□
	ЗАДНИЕ КОЛЕСА	909 5511 000	1	□
	Батареи			
	АКБ 24V-240Ah WET in tray with Aquamatic	L00290018	1	□
	DRYFIT MONOBLOC DF 06	80564000	4	□
	SEMI TRACTION MONOBLOC	80565000	4	□
	АКБ. 6V-240AH GEL MONOBLOC	80564100	4	□
	АКБ 24V-220Ah GEL Single Cells in tray	L00210012	1	□
	СИСТЕМА ЗАПОЛНЕНИЯ ВОДЫ	7116054	1	□

Большие поломоечные машины с взаимозаменяемой щеточной декой

Accessories		Ref. no.	Min. required	SCRUBTEC 871
	Держатель пэда			
	ФИКСАТОР ПЭДА 14 GIMBAL	38036A	2	○
	ФИКСАТОР ПЭДА 13 GIMBAL	38035A	2	
	ФИКСАТОР ПЭДА 17 GIMBAL	38034A	2	
	Пэд BOOST red			
	ПЭД КРАСНЫЙ 14X28	997001	1	
 432mm	Пэд 17" / 432мм			
	ПЭД 17 432ММ ЕСО СИНИЙ 5ШТ	10001939	1	
	ПЭД 17 432ММ ЕСО ЧЕРНЫЙ 5ШТ	10001938	1	
	ПЭД 17 432ММ ЕСО КРАСНЫЙ 5ШТ	10001941	1	
	ПЭД 17 432ММ ЕРР БОРДОВЫЙ 10ШТ	10001975	0	
	"ПЭД 17"" 432ММ ЕСО БЕЛЫЙ 5ШТ"	10001936	1	
	Щетка BOOST Nylon			
	VELCRO 2-СТОПНН. SHТ 14X28 BOOST	30794A	1	
	ЩЕТКА NYLON BOOST 28	30751A	1	
	ЩЕТКА GRIT BOOST 28	30753A	1	
	ЩЕТКА POLY BOOST 28	30752A	1	
 330mm	Диск. щетка. 330мм			
	ЩЕТКА GRIT	11439A	2	
	ЩЕТКА LITE GRIT 13	10382A	2	
	ЩЕТКА ПОЛИПРОПИЛЕН	11438A	2	
	ЩЕТКА GRIT В СБОРЕ	11440A	2	
	"NYLN BRUSH ASSM 13"" L MDL"	11437A	2	
	Пэд BOOST blue			
	ПЭД СИНИЙ 14 X 28 5 ШТ	997006	1	
	Пэд BOOST Black			
	ПЭД ЧЕРНЫЙ 14X28	997000	1	
	ВСТРОЕННОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО			
	ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО CPL 24 В 25 А	9097597000	0	●
 355 mm	Диск. щетка 355			
	"BRUSH, ASM LITE GRIT 14""""	10383A	2	○
	BRUSH ASM.. GRIT HEAVY (11426B	2	○
	Пэд BOOST Hi Pro			
	ПЭД КОРИЧНЕВЫЙ 14 X 28 10 ШТ	997018	1	
	Аккумуляторы и зарядные устройства			
	АКБ 6V-180Ah WET MONOBLOC	80564500	4	□