

## Стационарный аппарат с газовым нагревом воды

SOLAR BOOSTER G оборудован газовой горелкой и змеевиком Eсо Power для достижения оптимальной эффективности. Модели ГАЗ обеспечивают быстрый нагрев. Модели GH оборудованы погружным нагревателем в баке для воды для немедленного нагрева воды. Встроенный блок PLC адаптирует машину к требованиям заказчика через опции.

- Медная головка блока цилиндров
- Технология расширенного управления с использованием PCB, адаптация к условиям заказчика через опции.
- Система диагностики аппарата.
- Эффективная система газового нагрева.
- Оцинкованная стальная рама.
- Пониженные эксплуатационные и сервисные расходы.

Стационарные аппараты с нагревом воды, с газовым двигателем для максимально эффективной работы в автомобильной промышленности и морском транспорте. Хорошо известный бойлер EсоPower с производительностью 92-94% и высокой нагревательной способностью при наименьших расходах. Встроенный ПЛК позволяет настраивать аппарат в соответствии с опциями конкретного производства.



Picture shown may not represent model quoted

● Standard equipment

Model	SOLAR BOOSTER 5-45G 400/3/50	SOLAR BOOSTER 7-58G 400/3/50	SOLAR BOOSTER 7-52GH 400/3/50
Ref. no.	107370450	107370470	107370490

### PRODUCT FEATURES



С3 - 4 керамических плунжера		•	•
Латунная головка цилиндра	•	•	•
Двигатель 1450 об/мин	•	•	•
Na5 - помпа с 3 керамическими поршнями	•		
Оцинкованная стальная рама	•	•	•
Управление электроникой	•	•	•
Газовый бойлер	•	•	
Погружной газовый нагреватель и бак для воды			•
Автопоиск ошибки	•	•	•
Предварительный бак для воды	•	•	•

Technical specifications	SOLAR BOOSTER 5-45G 400/3/50	SOLAR BOOSTER 7-58G 400/3/50	SOLAR BOOSTER 7-52GH 400/3/50
Energy Label			
Давление помпы (бар/ МПа)	150/15	170/17	150/15
Моющая сила (кгс)	4.5	5.8	5.2
Помпа (об/мин)	1450	1450	1450
Потр. мощность (кВт)	7.5	8.9	7
Напр-е/фаза/частота/сила тока (В/~/Гц/А)	400/3/50/14	400/3/50/15	400/3/50/12.8



Стационарный аппарат с газовым нагревом воды

Technical specifications	SOLAR BOOSTER 5-45G 400/3/50	SOLAR BOOSTER 7-58G 400/3/50	SOLAR BOOSTER 7-52GH 400/3/50
Уровень шума	93	93	93
Поток воды q макс./q мэк (л/ч)	1020/900	1200/1110	1100/1030
Темп. воды д.= т при полном потоке (С°)	85	85	45
Мощность нагрева (кВт)	93	100	60
Эффективность нагрева (%)	94	93	91
Потребление топлива при д 40 °с (м3/ч)	4.5	5.7	5.4
Тип топлива горелки	NG	NG	NG
Макс. температура (С°)	99	99	85
Размер сопла	.0550	.0680	.0640
Макс. температура на вх (С°)	30	30	85
Керамические плунжера	3	4	4
Габариты д х ш х в (мм)	700x900x1100	700x900x1100	700x900x1100
Вес (кг)	186	214	248







● Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

Accessories	Ref. no.	Min. required	SOLAR BOOSTER 5-45G 400/3/50	SOLAR BOOSTER 7-58G 400/3/50	SOLAR BOOSTER 7-52GH 400/3/50
 Сопла Universal КОПЬЕ UNIVERSAL PLUS 940 БЕЗ НАСАДКИ ИЗОГН. КОПЬЕ UNIVERSAL PLUS 650 БЕЗ НАСАДКИ ПРЯМАЯ КОПЬЕ UNIVERSAL PLUS 1560 БЕЗ НАСАДКИ ПРЯМАЯ КОПЬЕ UNIVERSAL PLUS 1080 БЕЗ НАСАДКИ ПРЯМАЯ КОПЬЕ UNIVERSAL PLUS 2060 БЕЗ НАСАДКИ ПРЯМАЯ КОПЬЕ UNIVERSAL PLUS 1080 БЕЗ НАСАДКИ ИЗОГН. КОПЬЕ UNIVERSAL PLUS 1230 BEND БЕЗ НАСАДКИ ИЗОГН.	106403036	1	○	○	○
	106403032	1	○	○	○
	106403031	1	○	○	○
	106403033	1	○	○	○
	106403030	1	○	○	○
	106403035	1	○	○	○
	106403034	1	○	○	○
Ergo System Coupling and Adapter БЫСТРОРАЗЪЕМНОЕ СОЕДИНЕНИЕ ERGO 3000 КОМПЛЕКТ СОЕДИНЕНИЙ ERGO БЫСТРОРАЗЪЕМНОЕ СОЕДИНЕНИЕ НИППЕЛЬ 03К БЫСТРОРАЗЪЕМНОЕ СОЕДИНЕНИЕ НИППЕЛЬ РЕМКМПЛЕКТ (ДЛЯ СОЕДИНЕНИЙ)	106402075	1	○	○	○
	101119496	1	○	○	○
	1603101	1	○	○	○
	1600493	1	○	○	○
	101119499	1	○	○	○
 Инжекторы и пеногенераторы ИНЖЕКТОР ПЕНЫ ИНЖЕКТОР ПЕНЫ БАЙПАС ИНЖЕКТОР ПЕНЫ БАЙПАС НЕРЖ КОПЬЕ ДЛЯ ПЕННОЙ ЧИСТКИ 1200 ММ КОПЬЕ ДЛЯ ПЕННОЙ ЧИСТКИ 600 ММ	6401244	1	○	○	○
	6401242	1	○	○	○
	6401243	1	○	○	○
	6404369	1	○	○	○
	6404368	1	○	○	○



## Стационарный аппарат с газовым нагревом воды

Accessories		Ref. no.	Min. required	SOLAR BOOSTER 5-45G 400/3/50	SOLAR BOOSTER 7-58G 400/3/50	SOLAR BOOSTER 7-52GH 400/3/50
	ИНЖЕКТОР С ФИКСИРОВАННОЙ ДОЗИРОВКОЙ	6401092	1	○	○	
	ИНЖЕКТОР ПЕНЫ ДЛЯ АГРЕСС. СРЕДСТВ	6401245	1	○	○	○
	ИНЖЕКТОР НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ	6401247	1	○	○	○
	ШЛАНГ ВД 30CM ERGO	301001311	0	○	○	
<b>Химия</b>						
	АНТИНАКИПИН 10Л	80919	1	○	○	○
	AUTODRY 10 Л	81175	1	○	○	○
	J 25 MULTI 10 Л	80923	1	○	○	○
	ALKAFOAM 10Л	81239	1	○	○	○
	DES 3000 10Л	80933	1	○	○	○
	ALLOSIL 10 Л	81237	1	○	○	○
	ACTIVE WAX 10 Л	81177	1	○	○	○
	ALTO INTENSIVE 10 L	81137	1	○	○	○
	AUTOACTIVE 10Л	81136	1	○	○	○
	SUPER PLUS 10 Л	81170	1	○	○	○
	ACTIVE FOAM 10 Л	81296	1	○	○	○
	UNIVERSAL 10Л	80930	1	○	○	○
	ACIDO 10 Л	81204	1	○	○	○
	COMBI ACTIVE 10Л	81172	1	○	○	○
	STONE EX 10 Л	81191	1	○	○	○
	RIM TOP 10 Л	80935	1	○	○	○
	АНТИНАКИПИН 6X1Л	8466	1	○	○	○
	SAPHIRE 10Л	81180	1	○	○	○
<b>High Pressure Hose, DN10</b>						
	ШЛАНГ 3/8 2М	1402924	1	○	○	○
	ШЛАНГ 25М ЧЕРНЫЙ 3/8	1402080	1	○	○	○
	ШЛАНГ 30М	1402098	1	○	○	○
	ШЛАНГ 3/8 5М	1402940	1	○	○	○
	ШЛАНГ ВД 3/8	6101766	1	○	○	○
	ШЛАНГ 3/8 3М	1402932	1	○	○	○
	ШЛАНГ ВД 15 М ЧЕРНЫЙ 3/8	1402064	1	○	○	○
	ШЛАНГ 3/8 1М	1402916	1	○	○	○
	ШЛАНГ В СБОРЕ 50 М	1402759	1	○	○	○
<b>Щетки, Промывки</b>						
	МОЮЩАЯ ЩЕТКА КОРОТКАЯ	6400088	1	○	○	○
	МОЮЩАЯ ЩЕТКА ДЛИННАЯ	6400087	1	○	○	○

## Стационарный аппарат с газовым нагревом воды

Accessories	Ref. no.	Min. required	SOLAR BOOSTER 5-45G 400/3/50	SOLAR BOOSTER 7-58G 400/3/50	SOLAR BOOSTER 7-52GH 400/3/50
ВСТАВКА ЩЕТКИ	10356	1	○	○	○
ЩЕТКА ДЛЯ ПОВЕРХНОСТИ	14202	1	○	○	○
 Чистка труб					
ШЛАНГ ДЛЯ ЧИСТКИ ТРУБ 4X10М	301002490	1	○	○	
СОПЛО 3/8	2800894	1	○	○	
ШЛАНГ ДЛЯ ЧИСТКИ ТРУБ DN10 СОПЛО 06 10М	6401267	1	○	○	
ШЛАНГ ДЛЯ ЧИСТКИ ТРУБ DN10 СОПЛО 06 20М	6401268	1	○	○	
ШЛАНГ ДЛЯ ЧИСТКИ ТРУБ 4X20М	301002491	1	○	○	
НАСАДКА ДЛЯ ЧИСТКИ ТРУБ ВРАЩ	46918	0	○		
СОПЛО ДЛЯ ЧИСТКИ ТРУБ	46921	0	○		
ШЛАНГ ДЛЯ ЧИСТКИ ТРУБ DN10 СОПЛО 05 20М	6401266	0	○	○	
 Сопла FlexoPower					
КОПЬЕ FLEXOPOWER PLUS 104СМ БЕЗ СОПЛА	106402280	1	○	○	○
КОПЬЕ FLEXOPOWER PLUS 87СМ БЕЗ СОПЛА	106402282	1	○	○	○
КОПЬЕ FLEXOPOWER PLUS 92СМ БЕЗ СОПЛА	106402281	1	○	○	○
 Сопла PowerSpeed Vario					
КОПЬЕ POWERSPEED VARIO PLUS 1090 ИЗОГН. 0680	106403096	1		○	
КОПЬЕ POWERSPEED VARIO PLUS 770 ИЗОГН. 0650	106403026	1	○		
 Non Blacking High Pressure Hose, DN10					
ШЛАНГ НЕ ОСТАВЛЯЮЩИЙ СЛЕДОВ 30М	1402015	1	○	○	○
ШЛАНГ НЕ ОСТАВЛЯЮЩИЙ СЛЕДОВ 25М	1402007	1	○	○	○
ШЛАНГ НЕ ОСТАВЛЯЮЩИЙ СЛЕДОВ 20М	1401991	1	○	○	○
ШЛАНГ ВД НЕ ОСТАВЛ. СЛЕДОВ	6101767	1	○	○	○
ШЛАНГ НЕ ОСТАВЛЯЮЩИЙ СЛЕДОВ 15М	1401983	1	○	○	○
 Сопла Tornado 3000					
КОПЬЕ TORNADO PLUS 1000 БЕЗ СОПЛА	106403011	1	○	○	○
КОПЬЕ TORNADO PLUS 630 ПРЯМОЕ БЕЗ СОПЛА	106403013	1	○	○	○
КОПЬЕ TORNADO PLUS 2080 БЕЗ СОПЛА	106403012	1	○	○	○
КОПЬЕ TORNADO PLUS 1120 БЕЗ СОПЛА	106403010	1	○	○	○
 Абразивная обработка					
ИНЖЕКТОР С НАСАДКОЙ	6400382	1	○	○	
СРЕДСТВО ДЛЯ МЯГКОЙ ОЧИСТКИ ARMEX 25КГ	5218617	1	○	○	○
КОПЬЕ KEW ДЛЯ МЯГКОЙ ОБРАБОТКИ	6401234	1	○	○	
VSB 300 S	6400375	1	○	○	○
НАСАДКА С РЕЗ. СОПЛОМ	6401365	1	○	○	
СРЕДСТВО ДЛЯ ПЕСКОСТРУЙНОЙ ЧИСТКИ 25КГ	8379	1	○	○	○





## Стационарный аппарат с газовым нагревом воды

Accessories	Ref. no.	Min. required	SOLAR BOOSTER 5-45G 400/3/50	SOLAR BOOSTER 7-58G 400/3/50	SOLAR BOOSTER 7-52GH 400/3/50
СОПЛО ИЗ КАРБИДА БОРА	6400379	0	○	○	
РЕЗ. СОПЛО 10 ШТ	6402317	0	○	○	
High Pressure Hose, DN8					
ШЛАНГ 20М 1W	1405666	1	○	○	○
ШЛАНГ ВД 10М DN8	101405770	1	○		
ШЛАНГ ВД (DN8) 10М	1405569	1	○		
ШЛАНГ ВД 20М DN8	301001101	1	○		
ШЛАНГ ВД 15М DN8	301001100	1	○		
Щетки , Вращающиеся					
 ВРАЩАЮЩАЯСЯ ЩЕТКА 170СМ	6400016	1	○	○	○
ВРАЩАЮЩАЯСЯ ЩЕТКА 80СМ	6400018	1	○		
ВРАЩАЮЩАЯСЯ ЩЕТКА 170СМ	6400019	1	○		
ВРАЩАЮЩАЯСЯ ЩЕТКА 80СМ	6400017	1		○	○
ЩЕТКА С НАТ. ЩЕТИНОЙ МЯГКАЯ	6401430	0	○	○	
ЩЕТКА С НАТ. ЩЕТИНОЙ ОЧ. МЯГКАЯ	6401431	0	○	○	
ЖЕСТКАЯ ЩЕТКА С НЕЙЛОН. ЩЕТИНОЙ	6401432	0	○	○	
Стационарное оборудование					
 1 X DETERGENT	107370952	1	○	○	○
ПУЛЬТ ДУ 3 КНОПКИ	107340912	1	○	○	○
ПУЛЬТ ДУ 2 КНОПКИ	107340911	1	○	○	○
BUNGHOLE MOUNT FOR TRK 25	7849	1	○	○	○
МОНЕТОПРИЕМНИК 0,5 EUR	54328	1	○	○	○
ЗАЩИТА ОТ ЗАМОРАЖ (SOLAR)	107370954	1	○	○	○
ВХОД ВОДЫ	107340910	1	○	○	○
МОНЕТОПРИЕМНИК ЖЕТОНЫ С ХИМИЕЙ	54334	1	○	○	○
СИСТЕМА ПОДАЧИ ХИМИИ ВД	107340903	1	○	○	
МОНЕТОПРИЕМНИК 1EUR С ХИМИЕЙ	54333	1	○	○	○
СИСТЕМА ИНДИКАЦИИ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ	107340905	1	○	○	○
МОНЕТОПРИЕМНИК ЖЕТОНЫ	54330	1	○	○	○
2 X DETERGENT (SOLAR)	107370953	1	○	○	○
МОНЕТОПРИЕМНИК 1EUR	54329	1	○	○	○
МОНЕТОПРИЕМНИК 0,5 EUR С ХИМИЕЙ	54332	1	○	○	○
ПУЛЬТ ДУ 4 КНОПКИ	107340913	1	○	○	○
НАБОР ЖЕТОНОВ 50 ? 22X2,3ММ	12253	1	○	○	○
АВТО РЕГУЛИРОВКА ДАВЛЕНИЯ	107370966	1	○	○	○
ЗАЩИТА ОТ ЗАМАРАЖ. DELUXE	107370955	1	○	○	○

## Стационарный аппарат с газовым нагревом воды

Accessories		Ref. no.	Min. required	SOLAR BOOSTER 5-45G 400/3/50	SOLAR BOOSTER 7-58G 400/3/50	SOLAR BOOSTER 7-52GH 400/3/50
	КНОПКА АВРИЙНОЙ ОСТАНОВКИ	29277	1	○	○	○
	АНТИНАКИПИН SOLAR ОПЦИЯ	107370958	1	○	○	○
	ПУЛЬТ ДУ 5 КНОПОК	107340914	1	○	○	○
<b>Распылители</b>						
	ПИСТОЛЕТ ERGO 3000	106402190	1	○	○	○
	ПИСТОЛЕТ ERGO 2000	106403122	1	○	○	○
	РУКОЯТКА БОКОВАЯ	106402110	1	○	○	○
	ПИСТОЛЕТ ERGO 3000 С РЕГУЛЯТОРОМ	106402191	1	○	○	○
	РЕМКОМПЛЕКТ ШАРН. СОЕДИНЕНИЯ	101119484	0	○	○	○
<b>Фильтры, аппараты давления</b>						
	ФИЛЬТР ВОДА/ПЕСОК	4601431	1	○	○	○
	СМЕННЫЙ КАРТРИДЖ ФИЛЬТР	1104041	1	○	○	○
	ФИЛЬТР	4602439	1	○	○	○
	УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ФИЛЬТР БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ	1604461	1	○	○	○
<b>Сопла TurboHammer</b>						
	КОПЬЕ TURBOHAMMER PLUS 1125 ПРЯМОЕ 0550	106402292	1	○		
	КОПЬЕ TURBOHAMMER PLUS 1125 ПРЯМОЕ 0700	106402294	1		○	
<b>Короткие удлинительные насадки</b>						
	УДЛИНИТЕЛЬ	106402151	1	○	○	○
	НАСАДКА FLEXOPOWER БЕЗ СОПЛА L=1	106402152	1	○	○	○
	КОПЬЕ КОРОТКОЕ ДВОЙНОЕ БЕЗ СОПЛА	106402150	1	○	○	○
<b>Катушки для шлангов</b>						
	ТЕЛЕЖКА УБОРОЧНАЯ	6401094	1	○	○	○
	КАТУШКА ДЛЯ ШЛАНГА	6400170	1	○	○	○
<b>Специальные сопла</b>						
	УНИВЕРСАЛЬНОЕ КОПЬЕ	6402016	1	○	○	○
	КОПЬЕ ДЛЯ ТРУДНОДОСТУПНЫХ МЕСТ	6401193	1	○	○	○
	ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МОЙКИ ДНИЩА АВТО	6400036	1	○	○	○
<b>High Pressure Female Coupling</b>						
	БЫСТРОЕ СОЕДИНЕНИЕ	1602945	1	○	○	
<b>High Pressure Male Coupling</b>						
	ПЕРЕХОДНИК НА ШЛАНГ	6401067	1	○	○	
	СОЕДИНЕНИЕ GEKA 3/4	1311	0	○	○	
<b>Специальные насадки</b>						
	ЗАЩИТНЫЙ КОЛПАЧОК СОПЛА	18430	1	○	○	○
	СОПЛО ДЛЯ ПРОМЫВКИ ЕМКостей	15861	1	○	○	

## Стационарный аппарат с газовым нагревом воды

Accessories	Ref. no.	Min. required	SOLAR BOOSTER 5-45G 400/3/50	SOLAR BOOSTER 7-58G 400/3/50	SOLAR BOOSTER 7-52GH 400/3/50
 Сопла Tornado с индикатором					
СОПЛО TORNADO 0550	101119743	1	○		
СОПЛО TORNADO 0680	101119747	1		○	
КОЛПАЧОК СОПЛА	106402425	1	○	○	○
СОПЛО TORNADO 0640	101119745	0			
 Другое					
ПЕРЕХОДНИК ДЛЯ ВЫХЛОПНОЙ ТРУБЫ	301001089	1	○	○	○
СИСТЕМА ДЛЯ СБОРА ВОДЫ 065	6402017	0	○		
 Шланги и соединения					
КОЛЬЦО РЕЗИНОВОЕ	1801075	0	○	○	
 Сопла для аппаратов высокого давления					
СОПЛО ДЛЯ БОЛЬШИХ РАССТОЯНИЙ	2802696	0	○	○	