

## Простой и мощный пылесос для сухой и влажной уборки 75 литров

Пылесос для сухой/влажной уборки MAXXI II представляет ряд разработанных инновационных свойств, позволяющих сделать ежедневное использование и обслуживание пылесоса удобным, эргономичным и продуктивным. Благодаря дизайну специальной крышки с мотором использовать машину стало проще и безопасней, например, при опорожнении контейнера. Опорожнить контейнер можно без снятия крышки с мотором либо наклонив и вылив содержимое контейнера, либо используя дренажный шланг. При поднятии контейнера рекомендуется одной рукой поднимать контейнер, а другой рукой крепко держать машину за стальную ручку. Модель MAXXI II 75 укомплектована отдельной тележкой и идеально подходит для выполнения ответственных заданий, особенно во влажных помещениях со сложными условиями, например на строительных площадках, в легкой промышленности и для уборки после проведения сантехнических, электротехнических и прочих контрактных работ.









Picture shown may not represent model quoted

- Двойной фильтр позволяет собирать различные загрязнения без дополнительных подготовительных операций
- Простое опустошение контейнера Трубки из нержавеющей стали
- Фильтр для влажной уборки исключает повреждение мотора
- Удобное и надежное хранение аксессуаров
- Удобный механизм опрокидывания
- Прозрачная сливная трубка служит индикатором заполнения

Модель MAXXI II 75 предлагает удобное и эффективное применение для сухой и влажной уборки без замены фильтров. Уникальный двойной фильтр предоставляет возможность проводить и сухую, и влажную уборку, без необходимости замены фильтров. Благодаря системе MultiFit весь инструментарий MAXXI II совместим с аксессуарами модельного ряда ATTIX.

● Standard equipment

Included accessories		Ref. no.	Min. required	MAXXI II 35WD 220-240V/50-60 EU
	Насадка для пылесоса для влажной уборки			
	НАПОЛНАЯ НАСАДКА ДЛЯ ВЛАЖНЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ 40 MM	107407338	1	•
	Насадка для твердых полов			
	НАПОЛНАЯ НАСАДКА ДЛЯ СУХИХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ 40 MM	107407339	1	•
	Щелевая насадка			
	ЩЕЛЕВАЯ НАСАДКА 40 MM	107408850	1	•
	Трубка			
	УДЛИНИТЕЛЬНАЯ ТРУБКА 40 MM (НЕРЖ)	107407337	1	•
	Шланги к пылесосам			
	ШЛАНГ 40 MM 2,5 M	107407336	1	•
	Фильтры			
	КАРТРИДЖ-ФИЛЬТР ДЛЯ СУХОЙ УБОРКИ 55-75 Л	107407300	1	•
	ФИЛЬТР ДЛЯ ВЛАЖНОЙ УБОРКИ 55-75 Л	107407302	1	•

Простой и мощный пылесос для сухой и влажной уборки 75 литров

Model MAXXI II 35WD  
220-240V/50-60 EU

Ref. no. 107405169

PRODUCT FEATURES

Держатель трубки	•
Двойная система фильтрации	•
Хранение кабеля	•
Держатель аксессуаров	•
Сливной шланг	•
Два мотора	•

Technical specifications MAXXI II 35WD  
220-240V/50-60 EU









Energy Label

Дл. шнура (М)/тип штепселя	10/EU
Напряжение / частота (В/Гц)	220-240/50-60
Класс защиты ip	IP24
Мощность макс (Вт)	2500
Мощность мэк (Вт)	2400
Сила всас. на конце трубки (Вт)	390
Поток воздуха (л/мин)	4320
Вакуум (мбар/кПа)	210/21
Уровень шума (дБ(А)) BS 5415	66
Уровень шума (дБ(А)) IEC 704	84
Объем бака (л)	75
Объем пылесборника (Л)	44
Площадь фильтра для влажн. уборки (см2)	1840
Площадь картридж фильтров (см2)	4410
Длина шланга (м)	2.5
Диаметр шланга (мм)	40
Д х ш х в (см)	84 x 62 x 100
Вес (кг)	28

● Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

Accessories		Ref. no.	Min. required	MAXXI II 35WD 220-240V/50-60 EU
	Скребки, лезвия, юбки и брызговики			
	СКРЕБОК В СБОРЕ	107407051	1	○
	Щелевая насадка			
	ЩЕЛЕВАЯ НАСАДКА 40 MM	107408850	1	●

Простой и мощный пылесос для сухой и влажной уборки 75 литров

Accessories		Ref. no.	Min. required	MAXXI II 35WD 220-240V/50-60 EU
	Трубка			
	УДЛИНИТЕЛЬНАЯ ТРУБКА 40 ММ (НЕРЖ)	107407337	1	•
	Пылесборник			
	ФЛИСОВЫЙ ФИЛЬТР-МЕШОК 5 ШТ/УП	302002892	1	○
	Насадка для пылесоса для влажной уборки			
	НАПОЛНАЯ НАСАДКА ДЛЯ ВЛАЖНЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ 40 ММ	107407338	1	•
	Шланги к пылесосам			
	ШЛАНГ 40 ММ 2,5 М	107407336	1	•
	ШЛАНГ-PER METRE 50	11984	0	○
	Фильтры			
	КАРТРИДЖ-ФИЛЬТР ДЛЯ СУХОЙ УБОРКИ 55-75 Л	107407300	1	•
	КАРТРИДЖ-ФИЛЬТР НЕРА 55-75 Л	107409007	1	○
	ФИЛЬТР ДЛЯ ВЛАЖНОЙ УБОРКИ 55-75 Л	107407302	1	•
	Другое			
	ПОМПА В СБОРЕ 220-240 В	107408801	1	○
	Насадка для твердых полов			
	НАПОЛНАЯ НАСАДКА ДЛЯ СУХИХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ 40 ММ	107407339	1	•
	Система 50 Шланг			
	HOSE SLEEVE 50MM	15101	0	○
	HOSE JOINT-PLASTIC DN 50/	6330	0	○