

## ATTIX 995-0H/M SD XC Type 22 для ATEX Зоны 22 для работы с взрывоопасной пылью

Новое законодательство (Европа EN 60335-2-69) ввело новые ограничения при работе с опасной пылью. ATTIX 995-0H/M полностью отвечает этим требованиям и на самом высоком уровне обеспечивает безопасность и защиту здоровья. ATTIX 995-0H/M SD XC Type 22 оборудован для работы с пылью классов H и M, а также взрывоопасной пылью ATEX в зоне 22. Применение европейских технологий обозначает использование 2 однофазных бесщеточных моторов и полной проводимости, что разрешает применение этих машин в зоне 22. Идеальная концепция промышленной утилизации опасной и канцерогенной пыли. Выбирая антистатический контейнер с одобренными (ТИП 22) аксессуарами вы можете работать в безопасных условиях без образования искры. Не подвергающийся коррозии контейнер из нержавеющей стали прослужит долгое время. Безопасная работа и утилизация отходов с мешком для утилизации (M класс) или безопасным фильтром мешком. Съёмный контейнер можно опустошать не снимая верхнюю часть пылесоса. В верхней части вы найдете большой отсек для инструментов и место для хранения аксессуаров. При использовании корзины (опции) все оборудование будет у вас под рукой. Входное отверстие контейнера AntiStatic Type 22 позволяет работать со всем рядом аксессуаров Type 22 и применять пылесос для решения любых задач.



Picture shown may not represent model quoted

- Промышленные спецификации, прочная конструкция, мощность
- Одобрен для работы с пылью классов M и H и в зоне 22
- 2 бесщеточных мотора
- Полностью автоматическая система очистки фильтра XtremeClean
- Большая площадь поверхности фильтра для высокой эффективности и низких расходов на обслуживание.
- Съёмный контейнер из нержавеющей стали 10 метровый кабель для большого рабочего радиуса
- Безопасный фильтр мешок и мешок для утилизации в стандартной комплектации

ATTIX 995-0H/M SD XC Type 22 - самый мощный пылесос с 2 двигателями, который одобрен для работы в пылью классов M и H в зоне 22. Оборудован системой очистки фильтра XtremeClean и съёмным контейнером из нержавеющей стали. Промышленное применение, где безопасность является обязательной.

- Standard equipment

Model	ATTIX 995-0H/M SD XC TYPE22 230/1/50 EU
Ref. no.	302002904

### PRODUCT FEATURES

Плавный пуск	•
Сенсор воздушного потока	•
Система антистатик	•
Прочная стальная рама	•
Бесщеточный 1фаз. мотор с дл-м сроком службы	•
Для прим. в зоне пыли класса m	•
Для прим. в зоне пыли класса n	•
Для прим. в опасной зоне 22 atex	•

ATTIX 995-0H/M SD XC Type 22 для АTEX Зоны 22 для работы с взрывоопасной пылью

Model ATTIX 995-0H/M SD  
XC TYPE22  
230/1/50 EU

Ref. no. 302002904

PRODUCT FEATURES

- Система съема контейнера •
- Мешок для утилизации 1 шт •
- Безопасный фильтр мешок 1 шт •

Technical specifications ATTIX 995-0H/M SD  
XC TYPE22  
230/1/50 EU









Energy Label

Мощность макс (Вт)	2 x 1400
Мощность мэк (Вт)	2 x 1100
Напряжение (В/~/Гц/А)	230/1/50-60/16
Поток воздуха (л/мин)	2 x 3200
Вакуум (мбар/кПа)	230/23
Рабочий уровень шума (дБ(А))	67
Эл. кабель (м)	10
Объем контейнера (л-макс)	50
Система очистки фильтра	XtremeClean
Тип осн. фильтра	H-class
Д х ш х в (см)	61.5 x 69 x 99
Вес (кг)	45

● Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

Accessories	Ref. no.	Min. required	ATTIX 995-0H/M SD XC TYPE22 230/1/50 EU
Система АТЕХ Трубки / Насадка			
НАСАДКА ПЛОСКАЯ РЕЗИНОВАЯ	42839	1	○
КОНУСООБРАЗНАЯ НАСАДКА РЕЗИНОВАЯ	42836	1	○
УДЛИНИТЕЛЬНАЯ ТРУБКА С ИЗГИБОМ	33609	1	○
НАСАДКА ЩЕТКА ПЛАСТИК	44191	1	○
НАСАДКА 450*36 В1	302000369	1	○
НАСАДКА ДЛЯ ПОЛА 50*500	42834	1	○
НАСАДКА ДЛЯЧИСТКИ ТРУБ 70-120 ММ	48066	1	○
ИЗОГНУТАЯ РУКОЯТКА НЕРЖ. СТАЛЬ	44188	1	○
НАСАДКА ДЛЯЧИСТКИ ТРУБ 120-200 ММ	48067	1	○
КОНУСООБРАЗНАЯ НАСАДКА ПЛАСТИК	42837	1	○

## ATTIX 995-0H/M SD XC Type 22 для АTEX Зоны 22 для работы с взрывоопасной пылью

Accessories		Ref. no.	Min. required	ATTIX 995-0H/ M SD XC TYPE22 230/1/50 EU
	Пылесборник			
	МЕШОК ДЛЯ МУСОРА 5 ШТ/УП	302001480	1	○
	БЕЗОПАСНЫЙ ФИЛЬТР МЕШОК М/Н 5 ШТ	302003473	1	○
	Насадка			
	НАСАДКА АЛЮМ. 50 ММ	42835	1	○
	ВСАСЫАЮЩАЯ ЩЕТКА ПЛАСТИК	42831	1	○
	Другое			
	ВЫХОДНОЙ ФИТТИНГ R50 ATTIX 9	302002621	1	○
	АКСЕССУАР ДЛЯ ПОГРУЗЧИКОВ	302002622	1	○
	КОРЗИНА ДЛЯ АКСЕССУАРОВ	302002624	1	○
	Система АТЕХ Шланг			
	ШЛАНГ 50*8000ММ СНІР В1	63710	1	○
	ШЛАНГ АНТИСТАТИК	44193	1	○
	ШЛАНГ 50*4000ММ В1/AS	42825	1	○
	Шланги к пылесосам			
	ШЛАНГ DN-50ММ LT-4	43245	1	○
	Набор аксессуаров для пылесосов			
	НАБОР В1 36 ММ 6 ШТ	48907	1	○
	Щелевая насадка			
	ДИАГОНАЛЬНАЯ НАСАДКА 36 ММ	302000227	1	○
	ЩЕЛЕВАЯ НАСАДКА	44192	1	○
	Трубка			
	УДЛИНИТЕЛЬНАЯ ТРУБКА ПРЯМАЯ НЕРЖ. СТАЛЬ	46982	1	○
	Система 50 Напольные насадки			
	ФИКСИРОВАННАЯ НАСАДКА ДЛЯ ПОЛА	302001481	1	○