

## Стационарный аппарат высокого давления без нагрева воды с двумя помпами

Модель DUO BOOSTER снабжена двумя помпами для применения в тяжелых условиях работы одним или двумя операторами одновременно. Корпус и рама выполнены из нержавеющей стали, что обеспечивает гигиеничность, исключая возможность коррозии. Таким образом, эта модель подходит для пищевой промышленности. DUO BOOSTER может быть оборудована PCB – электронным блоком управления, позволяющим использовать такие заводские опции, как удаленное управление, возможность использования как монетоприемник, защиту от замерзания. Соответственно, DUO BOOSTER может быть адаптирован к самым специфичным требованиям потребителя.



Picture shown may not represent model quoted


- 2 помпы для работы одним или двумя операторами одновременно.
- Корпус выполнен из нержавеющей стали для гигиеничности и защиты от коррозии.
- Высокий уровень удобства обслуживания.
- Температура воды на входе может достигать 70°C.
- Резервуар для воды.
- Насос СЗ, рассчитанный на длительный срок службы.
- Плата управления для использования встроенных заводских опций.

DUO BOOSTER: модель с двумя помпами для средних и тяжелых загрязнений в сельском хозяйстве, молочных фермах, пищевой и других промышленности

● Standard equipment

Included accessories	Ref. no.	Min. required	DUO BOOSTER 1200 3X440V 60HZ	DUO BOOSTER BASIC 400V	DUO BOOSTER EXTENDED 400V
 Сопла Tornado с индикатором СОПЛО TORNADO 0640	101119745	1	•		
Ergo System Coupling and Adapter БЫСТРОРАЗЪЕМНОЕ СОЕДИНЕНИЕ НИППЕЛЬ 03К	1603101	1		•	
High Pressure Hose, DN10 ШЛАНГ ВД 3/8	6101766	1	•		
	1402064	1			
ШЛАНГ ВД 15 М ЧЕРНЫЙ 3/8					

● Standard equipment

Included accessories	Ref. no.	Min. required	DUO BOOSTER 7-121 460/3/60 EQU	DUO BOOSTER 7-121 400/3/50
 Сопла Tornado с индикатором СОПЛО TORNADO 0640	101119745	1	•	
Ergo System Coupling and Adapter БЫСТРОРАЗЪЕМНОЕ СОЕДИНЕНИЕ НИППЕЛЬ 03К	1603101	1		•
High Pressure Hose, DN10 ШЛАНГ ВД 3/8	6101766	1		
	1402064	1		
ШЛАНГ ВД 15 М ЧЕРНЫЙ 3/8			•	

## Стационарный аппарат высокого давления без нагрева воды с двумя помпами

Model	DUO BOOSTER 1200 3X440V 60HZ	DUO BOOSTER BASIC 400V	DUO BOOSTER EXTENDED 400V
Ref. no.	107340221	107340230	107340330

## PRODUCT FEATURES

Керамические поршни	•	•	•
Рама из нерж. стали	•	•	•
Автомат. режим ожидания	•	•	•
Встр. электр. блок управления			•
Тихий мотор - 1450 об/мин	•	•	•
С3 - 4 керамических плунжера	•	•	•
Система аксессуаров ergo		•	•
Компактный дизайн	•	•	•
Латунная головка цилиндра		•	•
Предварительный бак для воды		•	•
1 или 2 пользователя		•	•

Model	DUO BOOSTER 7-121 460/3/60 EQU	DUO BOOSTER 7-121 400/3/50
Ref. no.	107340423	107340430

## PRODUCT FEATURES

Керамические поршни		•	•
Рама из нерж. стали		•	•
Автомат. режим ожидания		•	•
Встр. электр. блок управления		•	•
Тихий мотор - 1450 об/мин		•	•
С3 - 4 керамических плунжера		•	•
Система аксессуаров ergo			•
Компактный дизайн		•	•
Латунная головка цилиндра			•
Предварительный бак для воды			•
1 или 2 пользователя			•


Technical specifications	DUO BOOSTER 1200 3X440V 60HZ	DUO BOOSTER BASIC 400V	DUO BOOSTER EXTENDED 400V
Energy Label			
Давление помпы (бар/ МПа)	160/16	160/16	160/16
Кол-во помп	2	2	2
Моющая сила (кгс)	11.4	11	11.4
Помпа (об/мин)	1450	1450	1450
Потребляемая мощность (кВт)	13.5	13.5	13.5

Стационарный аппарат высокого давления без нагрева воды с двумя помпами






Technical specifications	DUO BOOSTER 1200 3X440V 60HZ	DUO BOOSTER BASIC 400V	DUO BOOSTER EXTENDED 400V
Напр-е/фаза/частота/сила тока (В/~/Гц/А)	440/3/60/21	400/3/50/24	400/3/50/24
Поток воды q макс./q мэк (л/ч)	2430/2240	2400/2160	2400/2240
Эл. кабель (м)	4	4	4
Размер сопла	.0640	.0640	.0640
Макс. температура на вх (С°)	70	70	70
Керамические плунжера	4	4	4
Габариты д х ш х в (мм)	370x800x900	370x800x900	370x800x900
Вес (кг)	160	160	160
Режим авто ожидания	X	X	X
Уровень шума, директива 2000/14/eu (LwA)		83	

Technical specifications	DUO BOOSTER 7-121 460/3/60 EQU	DUO BOOSTER 7-121 400/3/50
Energy Label		
Давление помпы (бар/ МПа)	180/18	180/18
Кол-во помп	2	2
Моющая сила (кгс)	12.1	12.1
Помпа (об/мин)	1450	1450
Потребляемая мощность (кВт)	16.4	16.4
Напр-е/фаза/частота/сила тока (В/~/Гц/А)	460/3/60/24	400/3/50/27
Поток воды q макс./q мэк (л/ч)	2450/2230	2400/2230
Эл. кабель (м)	4	4
Размер сопла	.0640	.0640
Макс. температура на вх (С°)	70	70
Керамические плунжера	4	4
Габариты д х ш х в (мм)	370x800x900	370x800x900
Вес (кг)	160	160
Режим авто ожидания	X	X
Уровень шума, директива 2000/14/eu (LwA)		83

● Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

Accessories	Ref. no.	Min. required	DUO BOOSTER 1200 3X440V 60HZ	DUO BOOSTER BASIC 400V	DUO BOOSTER EXTENDED 400V
 Сопла FlexoPower	СОПЛО POWERJET	63251	1	○	○
	КОПЬЕ FLEXOPOWER PLUS 87CM БЕЗ СОПЛА	106402282	0		○
	КОПЬЕ FLEXOPOWER PLUS 92CM БЕЗ СОПЛА	106402281	0		○
	КОПЬЕ FLEXOPOWER PLUS 104CM БЕЗ СОПЛА	106402280	0		○


## Стационарный аппарат высокого давления без нагрева воды с двумя помпами

Accessories		Ref. no.	Min. required	DUO BOOSTER 1200 3X440V 60HZ	DUO BOOSTER BASIC 400V	DUO BOOSTER EXTENDED 400V
	Другое					
	СИСТЕМА ДЛЯ СБОРА ВОДЫ 05 N	6402018	1	○	○	○
	Чистка труб					
	СОПЛО ДЛЯ ЧИСТКИ ТРУБ	46921	1			
	ШЛАНГ ДЛЯ ЧИСТКИ ТРУБ DN10 СОПЛО 06 10М	6401267	1	○	○	○
	ШЛАНГ ДЛЯ ЧИСТКИ ТРУБ DN10 СОПЛО 06 20М	6401268	1	○	○	○
	НАСАДКА ДЛЯ ЧИСТКИ ТРУБ	2800084	1	○	○	○
	ШЛАНГ ДЛЯ ЧИСТКИ ТРУБ 4X20М	301002491	1		○	
	ШЛАНГ ДЛЯ ЧИСТКИ ТРУБ 4X10М	301002490	1		○	
	Распылители					
	РУКОЯТКА БОКОВАЯ	106402110	1	○	○	○
	ПИСТОЛЕТ ERGO 3000	106402190	1	○	○	○
	ПИСТОЛЕТ ERGO 3000 С РЕГУЛЯТОРОМ	106402191	1	○	○	○
	ПИСТОЛЕТ ERGO 2000	106403122	0		○	
	РЕМКОМПЛЕКТ ШАРН. СОЕДИНЕНИЯ	101119484	0		○	
	Химия					
	ALTO INTENSIVE 10 L	81137	1	○	○	○
	RIM TOP 10 Л	80935	1	○	○	○
	ALLOSIL 10 Л	81237	1	○	○	○
	COMBI ACTIVE 10Л	81172	1	○	○	○
	J 25 MULTI 10 Л	80923	1	○	○	○
	AUTOACTIVE 10Л	81136	1	○	○	○
	UNIVERSAL 10Л	80930	1	○	○	○
	ACTIVE FOAM 10 Л	81296	1	○	○	○
	ACTIVE WAX 10 Л	81177	1	○	○	○
	SAPHIRE 10Л	81180	1	○	○	○
	AUTODRY 10 Л	81175	1	○	○	○
	DES 3000 10Л	80933	1	○	○	○
	ACIDO 10 Л	81204	1	○	○	○
	ALKAFOAM 10Л	81239	1	○	○	○
	SUPER PLUS 10 Л	81170	1	○	○	○
	Специальные сопла					
	ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МОЙКИ ДНИЩА АВТО	6400036	1	○	○	○
	КОПЬЕ ДЛЯ ТРУДНОДОСТУПНЫХ МЕСТ	6401193	1	○	○	○
	УНИВЕРСАЛЬНОЕ КОПЬЕ	6402016	1	○	○	○

## Стационарный аппарат высокого давления без нагрева воды с двумя помпами

Accessories	Ref. no.	Min. required	DUO BOOSTER 1200 3X440V 60HZ	DUO BOOSTER BASIC 400V	DUO BOOSTER EXTENDED 400V
 Стационарное оборудование					
СИСТЕМА ИНДИКАЦИИ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ	107340905	1	○	○	○
2 СИСТЕМЫ ДЛЯ DUO	107340907	1			○
МОНЕТОПРИЕМНИК 1EUR	54329	1	○	○	○
МОНЕТОПРИЕМНИК ЖЕТОНЫ С ХИМИЕЙ	54334	1	○	○	○
МОНЕТОПРИЕМНИК 0,5 EUR С ХИМИЕЙ	54332	1	○	○	○
ЗАЩИТА ОТ ЗАМАРАЖ. DELUXE	107370955	1			○
КНОПКА АВРИЙНОЙ ОСТАНОВКИ	29277	1			○
ПУЛЬТ ДУ 5 КНОПОК	107340914	1			○
МОНЕТОПРИЕМНИК 1EUR С ХИМИЕЙ	54333	1	○	○	○
ПУЛЬТ ДУ 2 КНОПКИ	107340911	1	○	○	○
МОНЕТОПРИЕМНИК ЖЕТОНЫ	54330	1	○	○	○
ПУЛЬТ ДУ 4 КНОПКИ	107340913	1			○
КЛАПАН ДАВЛЕНИЯ	107340902	1			○
МОНЕТОПРИЕМНИК 0,5 EUR	54328	1	○	○	○
ПУЛЬТ ДУ 3 КНОПКИ	107340912	1			○
1 СИСТЕМА ДЛЯ DUO	107340906	1			○
ВХОД ВОДЫ	107340910	1	○	○	○
НАБОР ЖЕТОНОВ 50 ? 22X2,3ММ	12253	1	○	○	○
СИСТЕМА ПОДАЧИ ХИМИИ ВД	107340903	1	○	○	○
ЗАЩИТА ОТ ЗАМОРАЖ (SOLAR)	107370954	1			○
 Катушки для шлангов					
ТЕЛЕЖКА УБОРОЧНАЯ	6401094	1	○	○	○
КАТУШКА ДЛЯ ШЛАНГА	6400170	1	○	○	○
Non Blacking High Pressure Hose, DN10					
ШЛАНГ НЕ ОСТАВЛЯЮЩИЙ СЛЕДОВ 15М	1401983	1	○	○	○
ШЛАНГ НЕ ОСТАВЛЯЮЩИЙ СЛЕДОВ 20М	1401991	1	○	○	○
ШЛАНГ НЕ ОСТАВЛЯЮЩИЙ СЛЕДОВ 25М	1402007	1	○	○	○
ШЛАНГ НЕ ОСТАВЛЯЮЩИЙ СЛЕДОВ 30М	1402015	1	○	○	○
ШЛАНГ ВД НЕ ОСТАВЛ. СЛЕДОВ	6101767	1	○	○	○
 Инжекторы и пеногенераторы					
ИНЖЕКТОР С ФИКСИРОВАННОЙ ДОЗИРОВКОЙ	6401092	1	○	○	○
ИНЖЕКТОР ПЕНЫ ДЛЯ АГРЕСС. СРЕДСТВ	6401245	1	○	○	○
КОПЬЕ ДЛЯ ПЕННОЙ ЧИСТКИ 600 ММ	6404368	1	○	○	○
ИНЖЕКТОР НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ	6401247	1	○	○	○
ИНЖЕКТОР ПЕНЫ БАЙПАС НЕРЖ	6401243	1	○	○	○

## Стационарный аппарат высокого давления без нагрева воды с двумя помпами

Accessories		Ref. no.	Min. required	DUO BOOSTER 1200 3X440V 60HZ	DUO BOOSTER BASIC 400V	DUO BOOSTER EXTENDED 400V
	ИНЖЕКТОР ПЕНЫ БАЙПАС	6401242	1	○	○	○
	ИНЖЕКТОР ПЕНЫ	6401244	1	○	○	○
	КОПЬЕ ДЛЯ ПЕННОЙ ЧИСТКИ 1200 ММ	6404369	1	○	○	○
	ШЛАНГ ВД 30CM ERGO	301001311	0		○	
High Pressure Hose, DN10						
	ШЛАНГ 3/8 1М	1402916	1	○	○	○
	ШЛАНГ В СБОРЕ 50 М	1402759	1	○	○	○
	ШЛАНГ 3/8 3М	1402932	1	○	○	○
	ШЛАНГ ВД 3/8	6101766	1	●	○	○
	ШЛАНГ 3/8 2М	1402924	1	○	○	○
	ШЛАНГ ВД 15 М ЧЕРНЫЙ 3/8	1402064	1	○	○	○
	ШЛАНГ 25М ЧЕРНЫЙ 3/8	1402080	1	○	○	○
	ШЛАНГ 3/8 5М	1402940	1	○	○	○
	ШЛАНГ 30М	1402098	1	○	○	○
	ШЛАНГ 20М DN-10	1402072	0		○	
Абразивная обработка						
	VSB 300 S	6400375	1	○	○	○
	СРЕДСТВО ДЛЯ МЯГКОЙ ОЧИСТКИ ARMEX 25КГ	5218617	1	○	○	○
	СРЕДСТВО ДЛЯ ПЕСКОСТРУЙНОЙ ЧИСТКИ 25КГ	8379	1	○	○	○
	НАСАДКА С РЕЗ. СОПЛОМ	6401365	1	○	○	○
	ИНЖЕКТОР С НАСАДКОЙ	6400382	1	○	○	○
	КОПЬЕ KEW ДЛЯ МЯГКОЙ ОБРАБОТКИ	6401234	1	○	○	○
	СОПЛО ИЗ КАРБИДА БОРА	6400379	0		○	
	РЕЗ. СОПЛО 10 ШТ	6402317	0		○	
Ergo System Coupling and Adapter						
	РЕМКОМПЛЕКТ (ДЛЯ СОЕДИНЕНИЙ)	101119499	1	○	○	○
	БЫСТРОРАЗЪЕМНОЕ СОЕДИНЕНИЕ ERGO 3000	106402075	1	○	○	○
	КОМПЛЕКТ СОЕДИНЕНИЙ ERGO	101119496	1	○	○	○
	БЫСТРОРАЗЪЕМНОЕ СОЕДИНЕНИЕ НИППЕЛЬ 03К	1603101	1	○	●	○
	БЫСТРОРАЗЪЕМНОЕ СОЕДИНЕНИЕ НИППЕЛЬ	1600493	1	○	○	○
High Pressure Male Coupling						
	ПЕРЕХОДНИК KEW	66161	1	○	○	○
	ПЕРЕХОДНИК НА ШЛАНГ	6401067	1	○	○	○
	СОЕДИНЕНИЕ GEKA 3/4	1311	0		○	
	БЫСТРОРАЗЪЕМНОЕ СОЕДИНЕНИЕ	66159	0		○	
	НИППЕЛЬ ДЛЯ БЫСТРОРАЗЪЕМНОГО СОЕДИНЕНИЯ	1600659	0		○	

## Стационарный аппарат высокого давления без нагрева воды с двумя помпами

Accessories		Ref. no.	Min. required	DUO BOOSTER 1200 3X440V 60HZ	DUO BOOSTER BASIC 400V	DUO BOOSTER EXTENDED 400V
	Короткие удлинительные насадки					
	НАСАДКА FLEXOPOWER БЕЗ СОПЛА L=1	106402152	1	○	○	○
	КОПЬЕ КОРОТКОЕ ДВОЙНОЕ БЕЗ СОПЛА	106402150	1	○	○	○
	УДЛИНИТЕЛЬ	106402151	1	○	○	○
	Сопло TurboHammer					
	СОПЛО TURBO HAMMER 0600 W11	48982	1	○	○	○
	Щетки, Промывки					
	МОЮЩАЯ ЩЕТКА ДЛИННАЯ	6400087	1	○	○	○
	МОЮЩАЯ ЩЕТКА КОРОТКАЯ	6400088	1	○	○	○
	ВСТАВКА ЩЕТКИ	10356	0		○	
	ЩЕТКА ДЛЯ ПОВЕРХНОСТИ	14202	0		○	
	Щетки, Вращающиеся					
	ВРАЩАЮЩАЯСЯ ЩЕТКА 80СМ	6400017	1	○	○	○
	ВРАЩАЮЩАЯСЯ ЩЕТКА 170СМ	6400016	1	○	○	○
	High Pressure Female Coupling					
	БЫСТРОЕ СОЕДИНЕНИЕ	1602945	1		○	
	СОЕДИНЕНИЕ GEKA 3/4	1718	0		○	
	СОЕДИНИТЕЛЬ GARDENA	32541	0		○	
	СОЕДИНЕНИЕ ШЛАНГА 3/4	61369	0		○	
	БЫСТРОРАЗЪЕМНОЕ СОЕДИНЕНИЕ	66160	0		○	
	ПЕРЕХОДНИК KEW	66162	0		○	
	Сопла Tornado 3000					
	КОПЬЕ TORNADO PLUS 1120 БЕЗ СОПЛА	106403010	1		○	
	КОПЬЕ TORNADO PLUS 630 ПРЯМОЕ БЕЗ СОПЛА	106403013	0		○	
	КОПЬЕ TORNADO PLUS 1000 БЕЗ СОПЛА	106403011	0		○	
	КОПЬЕ TORNADO PLUS 2080 БЕЗ СОПЛА	106403012	0		○	
	Стандартное сопло 50° 1/8" NPT					
	СОПЛО ВД 1/8 06	5006	1	○	○	○
	СОПЛО 60DEG - 5008	5008	1			
	СОПЛО ВД 1/8 07	5007	1	○	○	○
	Стандартное сопло 25° 1/8" NPT					
	СТАНДАРТНОЕ СОПЛО 2560	2506	1	○	○	○
	Сопла Tornado с индикатором					
	СОПЛО TORNADO 0640	101119745	1	●	○	○
	КОЛПАЧОК СОПЛА	106402425	1	○	○	○






## Стационарный аппарат высокого давления без нагрева воды с двумя помпами

Accessories	Ref. no.	Min. required	DUO BOOSTER 1200 3X440V 60HZ	DUO BOOSTER BASIC 400V	DUO BOOSTER EXTENDED 400V
 Стандартное сопло 15° 1/4" NPT					
СОПЛО ВД 15DEG - 1506	7811	1	○	○	○
 Специальные насадки					
ЗАЩИТНЫЙ КОЛПАЧОК СОПЛА	18430	1	○	○	○
СОПЛО ДЛЯ ПРОМЫВКИ ЕМКОСТЕЙ	15861	1	○	○	○
КОРПУС СОПЛА VARIO 1/8	5888	1	○	○	○
 Фильтры, аппараты давления					
СМЕННЫЙ КАРТРИДЖ ФИЛЬТР	1104041	1	○	○	○
ФИЛЬТР ВОДА/ПЕСОК	4601431	1	○	○	○
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ФИЛЬТР БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ	1604461	1	○	○	○
 Стандартное сопло 0° 1/8" NPT					
СТАНДАРТНОЕ СОПЛО - 0006	7819	1	○	○	○
 Бак					
СОПЛО ДЛЯ ЧИСТКИ ЕМКОСТЕЙ TRK 150	22308	1	○	○	○
 Сопла PowerSpeed Vario					
КОПЬЕ POWERSPEED VARIO PLUS 1090 ИЗОГН. 0640	106403095	0		○	
 Сопла Universal					
КОПЬЕ UNIVERSAL PLUS 1080 БЕЗ НАСАДКИ ИЗОГН.	106403035	0		○	
КОПЬЕ UNIVERSAL PLUS 2060 БЕЗ НАСАДКИ ПРЯМАЯ	106403030	0		○	
КОПЬЕ UNIVERSAL PLUS 1560 БЕЗ НАСАДКИ ПРЯМАЯ	106403031	0		○	
КОПЬЕ UNIVERSAL PLUS 650 БЕЗ НАСАДКИ ПРЯМАЯ	106403032	0		○	
КОПЬЕ UNIVERSAL PLUS 1080 БЕЗ НАСАДКИ ПРЯМАЯ	106403033	0		○	
КОПЬЕ UNIVERSAL PLUS 1230 BEND БЕЗ НАСАДКИ ИЗОГН.	106403034	0		○	
КОПЬЕ UNIVERSAL PLUS 940 БЕЗ НАСАДКИ ИЗОГН.	106403036	0		○	
 High Pressure Hose, DN12					
ШЛАНГ ВД 15 М 2 ОПЛЕТКИ DN12	4810213	0		○	
"ШЛАНГ ВД 20 М 2 ОПЛЕТКИ ? 1/2"" DN12"	4810214	0		○	
ШЛАНГ ВД 15 1/2IN	4810219	0		○	
 Сопла для аппаратов высокого давления					
СОПЛО ДЛЯ БОЛЬШИХ РАССТОЯНИЙ	2802696	0		○	
 Шланги и соединения					
КОЛЬЦО РЕЗИНОВОЕ	1801075	0		○	






## Стационарный аппарат высокого давления без нагрева воды с двумя помпами



● Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

Accessories		Ref. no.	Min. required	DUO BOOSTER 7-121 460/3/60 EQU	DUO BOOSTER 7-121 400/3/50
	Сопла FlexoPower				
	СОПЛО POWERJET	63251	1	○	○
	КОПЬЕ FLEXOPOWER PLUS 87CM БЕЗ СОПЛА	106402282	0		○
	КОПЬЕ FLEXOPOWER PLUS 92CM БЕЗ СОПЛА	106402281	0		○
	КОПЬЕ FLEXOPOWER PLUS 104CM БЕЗ СОПЛА	106402280	0		○
	Другое				
	СИСТЕМА ДЛЯ СБОРА ВОДЫ 05 N	6402018	1	○	○
	Чистка труб				
	СОПЛО ДЛЯ ЧИСТКИ ТРУБ	46921	1		○
	ШЛАНГ ДЛЯ ЧИСТКИ ТРУБ DN10 СОПЛО 06 10М	6401267	1	○	○
	ШЛАНГ ДЛЯ ЧИСТКИ ТРУБ DN10 СОПЛО 06 20М	6401268	1	○	○
	НАСАДКА ДЛЯ ЧИСТКИ ТРУБ	2800084	1	○	○
	ШЛАНГ ДЛЯ ЧИСТКИ ТРУБ 4X20М	301002491	1		○
	ШЛАНГ ДЛЯ ЧИСТКИ ТРУБ 4X10М	301002490	1		○
	Распылители				
	РУКОЯТКА БОКОВАЯ	106402110	1	○	○
	ПИСТОЛЕТ ERGO 3000	106402190	1	○	○
	ПИСТОЛЕТ ERGO 3000 С РЕГУЛЯТОРОМ	106402191	1	○	
	ПИСТОЛЕТ ERGO 2000	106403122	0		○
	РЕМКОМПЛЕКТ ШАРН. СОЕДИНЕНИЯ	101119484	0		○
	Химия				
	ALTO INTENSIVE 10 L	81137	1	○	○
	RIM TOP 10 Л	80935	1	○	○
	ALLOSIL 10 Л	81237	1	○	○
	COMBI ACTIVE 10Л	81172	1	○	○
	J 25 MULTI 10 Л	80923	1	○	○
	AUTOACTIVE 10Л	81136	1	○	○
	UNIVERSAL 10Л	80930	1	○	○
	ACTIVE FOAM 10 Л	81296	1	○	○
	ACTIVE WAX 10 Л	81177	1	○	○
	SAPHIRE 10Л	81180	1	○	○
	AUTODRY 10 Л	81175	1	○	○
	DES 3000 10Л	80933	1	○	○
	ACIDO 10 Л	81204	1	○	○
	ALKAFOAM 10Л	81239	1	○	○





## Стационарный аппарат высокого давления без нагрева воды с двумя помпами

Accessories		Ref. no.	Min. required	DUO BOOSTER 7-121 460/3/60 EQU	DUO BOOSTER 7-121 400/3/50
SUPER PLUS 10 л		81170	1	○	○
	Специальные сопла				
	ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МОЙКИ ДНИЩА АВТО	6400036	1	○	○
	КОПЬЕ ДЛЯ ТРУДНОДОСТУПНЫХ МЕСТ	6401193	1	○	○
УНИВЕРСАЛЬНОЕ КОПЬЕ		6402016	1	○	○
	Стационарное оборудование				
	СИСТЕМА ИНДИКАЦИИ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ	107340905	1	○	○
2 СИСТЕМЫ ДЛЯ DUO		107340907	1	○	○
МОНЕТОПРИЕМНИК 1EUR		54329	1	○	○
МОНЕТОПРИЕМНИК ЖЕТОНЫ С ХИМИЕЙ		54334	1	○	○
МОНЕТОПРИЕМНИК 0,5 EUR С ХИМИЕЙ		54332	1	○	○
ЗАЩИТА ОТ ЗАМАРАЖ. DELUXE		107370955	1	○	○
КНОПКА АВРИЙНОЙ ОСТАНОВКИ		29277	1	○	○
ПУЛЬТ ДУ 5 КНОПОК		107340914	1	○	○
МОНЕТОПРИЕМНИК 1EUR С ХИМИЕЙ		54333	1	○	○
ПУЛЬТ ДУ 2 КНОПКИ		107340911	1	○	○
МОНЕТОПРИЕМНИК ЖЕТОНЫ		54330	1	○	○
ПУЛЬТ ДУ 4 КНОПКИ		107340913	1	○	○
КЛАПАН ДАВЛЕНИЯ		107340902	1	○	○
МОНЕТОПРИЕМНИК 0,5 EUR		54328	1	○	○
ПУЛЬТ ДУ 3 КНОПКИ		107340912	1	○	○
1 СИСТЕМА ДЛЯ DUO		107340906	1	○	○
ВХОД ВОДЫ		107340910	1	○	○
НАБОР ЖЕТОНОВ 50 ? 22X2,3ММ		12253	1	○	○
СИСТЕМА ПОДАЧИ ХИМИИ ВД		107340903	1	○	○
ЗАЩИТА ОТ ЗАМОРАЖ (SOLAR)		107370954	1	○	○
	Катушки для шлангов				
	ТЕЛЕЖКА УБОРОЧНАЯ	6401094	1	○	○
КАТУШКА ДЛЯ ШЛАНГА		6400170	1	○	○
Non Blacking High Pressure Hose, DN10					
ШЛАНГ НЕ ОСТАВЛЯЮЩИЙ СЛЕДОВ 15М		1401983	1	○	○
ШЛАНГ НЕ ОСТАВЛЯЮЩИЙ СЛЕДОВ 20М		1401991	1	○	○
ШЛАНГ НЕ ОСТАВЛЯЮЩИЙ СЛЕДОВ 25М		1402007	1	○	○
ШЛАНГ НЕ ОСТАВЛЯЮЩИЙ СЛЕДОВ 30М		1402015	1	○	○
ШЛАНГ ВД НЕ ОСТАВЛ. СЛЕДОВ		6101767	1	○	○












## Стационарный аппарат высокого давления без нагрева воды с двумя помпами

Accessories		Ref. no.	Min. required	DUO BOOSTER 7-121 460/3/60 EQU	DUO BOOSTER 7-121 400/3/50
	Инжекторы и пеногенераторы				
	ИНЖЕКТОР С ФИКСИРОВАННОЙ ДОЗИРОВКОЙ	6401092	1	○	○
	ИНЖЕКТОР ПЕНЫ ДЛЯ АГРЕСС. СРЕДСТВ	6401245	1	○	○
	КОПЬЕ ДЛЯ ПЕННОЙ ЧИСТКИ 600 ММ	6404368	1	○	○
	ИНЖЕКТОР НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ	6401247	1	○	○
	ИНЖЕКТОР ПЕНЫ БАЙПАС НЕРЖ	6401243	1	○	○
	ИНЖЕКТОР ПЕНЫ БАЙПАС	6401242	1	○	○
	ИНЖЕКТОР ПЕНЫ	6401244	1	○	○
	КОПЬЕ ДЛЯ ПЕННОЙ ЧИСТКИ 1200 ММ	6404369	1	○	○
	ШЛАНГ ВД 30СМ ERGO	301001311	0		○
High Pressure Hose, DN10					
	ШЛАНГ 3/8 1М	1402916	1	○	○
	ШЛАНГ В СБОРЕ 50 М	1402759	1	○	○
	ШЛАНГ 3/8 3М	1402932	1	○	○
	ШЛАНГ ВД 3/8	6101766	1	○	○
	ШЛАНГ 3/8 2М	1402924	1	○	○
	ШЛАНГ ВД 15 М ЧЕРНЫЙ 3/8	1402064	1	●	○
	ШЛАНГ 25М ЧЕРНЫЙ 3/8	1402080	1	○	○
	ШЛАНГ 3/8 5М	1402940	1	○	○
	ШЛАНГ 30М	1402098	1	○	○
	ШЛАНГ 20М DN-10	1402072	0		○
	Абразивная обработка				
	VSB 300 S	6400375	1	○	○
	СРЕДСТВО ДЛЯ МЯГКОЙ ОЧИСТКИ ARMEX 25КГ	5218617	1	○	○
	СРЕДСТВО ДЛЯ ПЕСКОСТРУЙНОЙ ЧИСТКИ 25КГ	8379	1	○	○
	НАСАДКА С РЕЗ. СОПЛОМ	6401365	1	○	○
	ИНЖЕКТОР С НАСАДКОЙ	6400382	1	○	○
	КОПЬЕ KEW ДЛЯ МЯГКОЙ ОБРАБОТКИ	6401234	1	○	○
	СОПЛО ИЗ КАРБИДА БОРА	6400379	0		○
	РЕЗ. СОПЛО 10 ШТ	6402317	0		○
Ergo System Coupling and Adapter					
	РЕМКОМПЛЕКТ (ДЛЯ СОЕДИНЕНИЙ)	101119499	1	○	○
	БЫСТРОРАЗЪЕМНОЕ СОЕДИНЕНИЕ ERGO 3000	106402075	1	○	○
	КОМПЛЕКТ СОЕДИНЕНИЙ ERGO	101119496	1	○	○
	БЫСТРОРАЗЪЕМНОЕ СОЕДИНЕНИЕ НИППЕЛЬ 03К	1603101	1	○	●
	БЫСТРОРАЗЪЕМНОЕ СОЕДИНЕНИЕ НИППЕЛЬ	1600493	1	○	○


## Стационарный аппарат высокого давления без нагрева воды с двумя помпами

Accessories		Ref. no.	Min. required	DUO BOOSTER 7-121 460/3/60 EQU	DUO BOOSTER 7-121 400/3/50
High Pressure Male Coupling					
	ПЕРЕХОДНИК KEW	66161	1	○	○
	ПЕРЕХОДНИК НА ШЛАНГ	6401067	1	○	○
	СОЕДИНЕНИЕ GEKA 3/4	1311	0		○
	БЫСТРОРАЗЪЕМНОЕ СОЕДИНЕНИЕ	66159	0		○
	НИППЕЛЬ ДЛЯ БЫСТРОРАЗЪЕМНОГО СОЕДИНЕНИЯ	1600659	0		○
Короткие удлинительные насадки					
	НАСАДКА FLEXOPOWER БЕЗ СОПЛА L=1	106402152	1	○	○
	КОПЬЕ КОРОТКОЕ ДВОЙНОЕ БЕЗ СОПЛА	106402150	1	○	○
	УДЛИНИТЕЛЬ	106402151	1	○	○
Сопло TurboHammer					
	СОПЛО TURBO HAMMER 0600 W11	48982	1	○	○
Щетки, Промывки					
	МОЮЩАЯ ЩЕТКА ДЛИННАЯ	6400087	1	○	○
	МОЮЩАЯ ЩЕТКА КОРОТКАЯ	6400088	1	○	○
	ВСТАВКА ЩЕТКИ	10356	0		○
	ЩЕТКА ДЛЯ ПОВЕРХНОСТИ	14202	0		○
Щетки, Вращающиеся					
	ВРАЩАЮЩАЯСЯ ЩЕТКА 80CM	6400017	1	○	○
	ВРАЩАЮЩАЯСЯ ЩЕТКА 170CM	6400016	1	○	○
High Pressure Female Coupling					
	БЫСТРОЕ СОЕДИНЕНИЕ	1602945	1		○
	СОЕДИНЕНИЕ GEKA 3/4	1718	0		○
	СОЕДИНИТЕЛЬ GARDENA	32541	0		○
	СОЕДИНЕНИЕ ШЛАНГА 3/4	61369	0		○
	БЫСТРОРАЗЪЕМНОЕ СОЕДИНЕНИЕ	66160	0		○
	ПЕРЕХОДНИК KEW	66162	0		○
Сопла Tornado 3000					
	КОПЬЕ TORNADO PLUS 1120 БЕЗ СОПЛА	106403010	1		○
	КОПЬЕ TORNADO PLUS 630 ПРЯМОЕ БЕЗ СОПЛА	106403013	0		○
	КОПЬЕ TORNADO PLUS 1000 БЕЗ СОПЛА	106403011	0		○
	КОПЬЕ TORNADO PLUS 2080 БЕЗ СОПЛА	106403012	0		○
Стандартное сопло 50° 1/8" NPT					
	СОПЛО ВД 1/8 06	5006	1	○	○
	СОПЛО 60DEG - 5008	5008	1		○
	СОПЛО ВД 1/8 07	5007	1	○	○

## Стационарный аппарат высокого давления без нагрева воды с двумя помпами

Accessories		Ref. no.	Min. required	DUO BOOSTER 7-121 460/3/60 EQU	DUO BOOSTER 7-121 400/3/50
	Стандартное сопло 25° 1/8" NPT				
	СТАНДАРТНОЕ СОПЛО 2560	2506	1	○	○
	Сопла Tornado с индикатором				
	СОПЛО TORNADO 0640	101119745	1	●	○
	КОЛПАЧОК СОПЛА	106402425	1	○	○
	Стандартное сопло 15° 1/4" NPT				
	СОПЛО ВД 15DEG - 1506	7811	1	○	○
	Специальные насадки				
	ЗАЩИТНЫЙ КОЛПАЧОК СОПЛА	18430	1	○	○
	СОПЛО ДЛЯ ПРОМЫВКИ ЕМКОСТЕЙ	15861	1	○	○
	КОРПУС СОПЛА VARIO 1/8	5888	1	○	○
	Фильтры, аппараты давления				
	СМЕННЫЙ КАРТРИДЖ ФИЛЬТР	1104041	1	○	○
	ФИЛЬТР ВОДА/ПЕСОК	4601431	1	○	○
	УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ФИЛЬТР БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ	1604461	1	○	○
	Стандартное сопло 0° 1/8" NPT				
	СТАНДАРТНОЕ СОПЛО - 0006	7819	1	○	○
	Бак				
	СОПЛО ДЛЯ ЧИСТКИ ЕМКОСТЕЙ TRK 150	22308	1	○	○
	Сопла PowerSpeed Vario				
	КОПЬЕ POWERSPEED VARIO PLUS 1090 ИЗОГН. 0640	106403095	0		○
	Сопла Universal				
	КОПЬЕ UNIVERSAL PLUS 1080 БЕЗ НАСАДКИ ИЗОГН.	106403035	0		○
	КОПЬЕ UNIVERSAL PLUS 2060 БЕЗ НАСАДКИ ПРЯМАЯ	106403030	0		○
	КОПЬЕ UNIVERSAL PLUS 1560 БЕЗ НАСАДКИ ПРЯМАЯ	106403031	0		○
	КОПЬЕ UNIVERSAL PLUS 650 БЕЗ НАСАДКИ ПРЯМАЯ	106403032	0		○
	КОПЬЕ UNIVERSAL PLUS 1080 БЕЗ НАСАДКИ ПРЯМАЯ	106403033	0		○
	КОПЬЕ UNIVERSAL PLUS 1230 BEND БЕЗ НАСАДКИ ИЗОГН.	106403034	0		○
	КОПЬЕ UNIVERSAL PLUS 940 БЕЗ НАСАДКИ ИЗОГН.	106403036	0		○
	High Pressure Hose, DN12				
	ШЛАНГ ВД 15 М 2 ОПЛЕТКИ DN12	4810213	0		○
	"ШЛАНГ ВД 20 М 2 ОПЛЕТКИ ? 1/2"" DN12"	4810214	0		○
	ШЛАНГ ВД 15 1/2IN	4810219	0		○
	Сопла для аппаратов высокого давления				
	СОПЛО ДЛЯ БОЛЬШИХ РАССТОЯНИЙ	2802696	0		○

## Стационарный аппарат высокого давления без нагрева воды с двумя помпами

Accessories		Ref. no.	Min. required	DUO BOOSTER 7-121 460/3/60 EQU	DUO BOOSTER 7-121 400/3/50
	Шланги и соединения				
	КОЛЬЦО РЕЗИНОВОЕ	1801075	0		○